

2-й СПИСОКЪ ОБРАЗЦОВЪ СѢМЯНЪ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХЪ БЮРО ПО
ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКѢ ЖЕЛАЮЩИМЪ ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ НА МѢСТАХЪ.

2-te Liste von Samenproben
aus den Sammlungen des Bureau für angewandte Botanik, welche
Interessenten abgegeben werden können.

A. Образцы, предоставляемые бесплатно. — Kostenfrei.

Въ настоящій 2-й списокъ дублетовъ сѣмянъ изъ коллекцій Бюро по прикладной ботаникѣ, которыя могутъ быть предоставлены интересующимся ими учрежденіямъ и лицамъ, включенъ прежде всего остатокъ сѣмянъ изъ обширныхъ коллекцій пшеницъ, ячменей, овсовъ и нѣкоторыхъ другихъ специальныхъ коллекцій Бюро, — сѣмянъ, собранныхъ на мѣстахъ въ той смѣси, въ какой они были получены отъ хозяевъ *).

Въ числѣ ихъ есть образцы, собранные уже 12 лѣтъ тому назадъ, но включенные въ настоящій списокъ, если сѣмена до извѣстной степени еще сохранили всхожесть.

Включенъ также остатокъ образцовъ, собранныхъ въ 1912-мъ году В. М. Бензинымъ, по порученію Бюро, въ Семирѣчьи (въ списокъ отмѣчены буквой Б) и затѣмъ образцы, собранные въ количествѣ, достаточномъ для предоставленія другимъ учрежденіямъ и лицамъ, А. К. Гольбекомъ, также по порученію Бюро, въ 1913-мъ году въ Бухарскомъ Ханствѣ (въ списокъ отмѣчены буквой Г.).

Въ списокъ приводится №, за которымъ образецъ числится въ соотвѣтствующихъ специальныхъ коллекціяхъ Бюро, а именно по каталогамъ:

*) Во избѣжаніе недоразумѣній просьба обращать особое вниманіе на это обстоятельство. Изъ свѣдѣній корреспондентовъ, получившихъ изъ Бюро пробы образцовъ, предоставленныхъ имъ согласно 1-му списку истекшаго года, видно, что нѣкоторые изъ хозяевъ „удивлялись“, что посѣянные ими „сорта“, полученные изъ коллекцій Бюро, представляли собою пеструю смѣсь формъ. Надо было-бы, напротивъ, „удивляться“, если-бы мѣстные, смѣшанные сорта, къ каковымъ относится большинство образцовъ отдѣла А настоящаго 2-го списка, являлись-бы чистыми.

1) коллекції пшениць, 2) коллекції ячменей, 3) коллекції овсовъ, 4) коллекції ржи, 5) коллекції луговыхъ травъ, 6) коллекції бобовыхъ растений, 7) коллекції ненастоящихъ хлѣбовъ, 8) коллекції техническихъ растений и 9) общей карпологической коллекції. Далѣе указывается губернія, мѣстонахождение въ губерніи (деревня, имѣніе), откуда полученъ образецъ. Мѣстное названіе приводится то, подъ которымъ образецъ былъ присланъ въ Бюро. Преобладающее большинство образцовъ относится къ мѣстнымъ сортамъ, издавна воздѣлываемымъ въ данной мѣстности, почему приводимое въ списокѣ опредѣленіе разновидности или расы относится только къ преобладающей въ данномъ образцѣ разновидности или расѣ. Опредѣленіе приводится только для тѣхъ образцовъ, для которыхъ по наличному матеріалу такое опредѣленіе представлялось возможнымъ. При этомъ преобладающей разновидность или раса считается въ томъ случаѣ, если содержится въ образцѣ въ количествѣ не менѣе 50%. Образецъ считается смѣсью, и вторая форма приводится въ томъ случаѣ, если двѣ формы содержатся въ количествѣ не менѣе 30% каждая, смѣсью трехъ формъ, если всѣ три содержатся въ количествѣ не менѣе 20% каждая. Въ слѣдующей графѣ приводится указаніе, является-ли данная форма озимой или яровой и произрастала-ли она на поливной или неполивной землѣ; если данная проба получена изъ района, въ которомъ распространены поливные земли. При этомъ озимыми считаются, конечно, только тѣ формы, которыя въ годъ посѣва при нормальномъ весеннемъ посѣвѣ не образуютъ колосьевъ или сѣмянъ, а кустятся все лѣто. Далѣе приводится годъ урожая предлагаемаго зерна; % всхожести, большею частью проверенной въ 1913-мъ году, или-же, по меньшей мѣрѣ, въ 1910-мъ, 1911-мъ или 1912-мъ году, причемъ всхожесть, установленная въ 1910-мъ или 1911-мъ годахъ, отмѣчена *. Въ послѣдней графѣ показано въ фунтахъ или частяхъ фунта количество запаса сѣмянъ данного образца въ дублетной коллекції Бюро.

Перечисляемые образцы сѣмянъ этой части (А) списка, собранные для Бюро его спеціальными сотрудниками по сбору коллекцій (въ 1912-мъ году Василиемъ Митрофановичемъ Бензинымъ, а съ 1913-го года Андреемъ Карловичемъ Гольбекомъ), а также его корреспондентами, могутъ быть предоставлены Бюро интересующимся ими учрежденіямъ и лицамъ бесплатно и могутъ быть высланы за счетъ Бюро.

При требованіяхъ достаточно указать номеръ соотвѣтствующей коллекції каталога Бюро, напр.: пшеница № 1841 или овесъ № 272. Требованія просятъ адресовать: въ Бюро по прикладной ботаникѣ, Петербургъ, Васильевскій Островъ, 2-я линія, домъ № 61. За справками обращаться къ сотруднику Бюро Андрею Карловичу Гольбеку по тому-же адресу.

Пріемъ по понедѣльникамъ отъ 10 до 4 час.; канцелярія Бюро открыта ежедневно въ тѣ-же часы.

О результатахъ посѣва вытребованныхъ образцовъ, Бюро убѣдительно проситъ сообщать свѣдѣнія. Просьба эта относится въ одинаковой мѣрѣ, какъ къ образцамъ, бесплатно предоставленнымъ, такъ и къ высылаемымъ за плату (изъ отдѣла „В“).

III

In dieser 2-ten Dubletten-Liste von Samen aus den speziellen Sammlungen des Bureau für angewandte Botanik, vor allem Weizen, Gerste und Hafer, finden sich u. a. Proben, welche schon vor 12 Jahren eingesammelt worden sind und in dem Falle in die Liste eingeschaltet sind, wenn die Samen die Keimfähigkeit noch bis zu einem gewissen Grade beibehalten haben. Ferner enthält die Liste den Rest der speziell im Auftrage des Bureau 1912 in Semiretschje von Herrn W. Benzin gesammelten Proben (mit „B“ vermerkt), sowie der neuerdings (1913), gleichfalls im Auftrage des Bureau, vom Reisenden desselben Herrn A. Hohlbeck (mit „F“ vermerkt) in Ost-Buchara gesammelten Samen.

Die erste Nummer in der Liste entspricht den Nummern der betreffenden Spezialkollektion des Bureau, u. zw. 1) der Weizensammlung, 2) der Gerstensammlung, 3) der Hafersammlung, 4) der Roggensammlung, 5) der Sammlung der Wiesengräser, 6) der Leguminosen-Sammlung, 7) der Sammlung der unechten Getreidearten, 8) der Sammlung der Ölpflanzen und 9) der allgemeinen karpologischen Sammlung. Darauf folgt die Provenienz (Gouvernement), ferner die Bezeichnung, unter welcher die Probe in das Bureau eingesandt wurde.

Die meisten Proben sind alte Landsorten, also ein Formengemisch; die Bestimmung (Varietät oder Rasse), insoweit dieselbe nach dem vorliegenden Material möglich war, bezieht sich hier nur auf die vorwiegende Form, falls sich von derselben in der Probe insgesamt mindestens 50% vorfinden; sind von zwei Formen mindestens je 30% vorhanden, so wird die Probe als Gemisch von 2 Formen betrachtet und die Bestimmung beider Formen angeführt; sind von 3 Formen mindestens je 20% vorhanden, so wird die Probe als Gemisch von 3 Formen angesehen und alle 3 angeführt.

In der folgenden Rubrik ist angegeben, ob die betreffende Form eine Winterform („оз“ bezeichnet) oder Sommerform („яp“ bezeichnet) ist; als Winterformen erkennen wir nur diejenigen Formen an, welche bei normaler Frühljahrsaussaat keine Ähren oder Samen im Aussaatsjahr bilden, sondern den ganzen Sommer über nicht über das Bestockungsstadium hinauskommen. Ferner ist in dieser Rubrik für die Gegenden, wo Rieselfelder vorkommen, angegeben, ob die Probe von einem Rieselfelde („п о л.“) oder nicht berieselten Felde („н е п о л.“) stammt. Die nächste Rubrik gibt das Erntejahr an.

Nächst dem ist die Keimfähigkeit angegeben, in den meisten Fällen nach Bestimmungen von 1913, in einigen Fällen von 1910, 1911 oder 1912; Keimfähigkeitsangaben von 1910 oder 1911 sind mit * bezeichnet. Das vorliegende Gesamtquantum abgebarer Samen ist in der letzten Spalte in russischen Pfunden (= 400 gr.) und Teilen desselben angeführt.

Die Proben dieses Teiles (A) der Liste werden Interessenten kostenfrei überlassen und zugesandt. In den Desideratenlisten genügt es, die Nummern nebst Angabe der diesbezüglichen Sammlung zu nennen, also, z. B., Weizen № 1841 oder Hafer № 272. Adresse: St. Petersburg, Wassili-Ostrow, 2-te Linie, Haus 61. Wegen Informationen bitte sich direkt an Herrn A. Hohlbeck unter derselben Adresse zu wenden.

Über die Resultate der Aussaaten der gesandten Proben bitten wir freundlichst zu berichten, u. zw. womöglich sowohl in Bezug auf die kostenfrei gesandten, als auch die gegen Zahlung erworbenen (Abteil. „B“).

№ катал. шпен. Bюро. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстоприсхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полновная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrath in Pfunden).
--	---	-------------------	---	--	--------------------------	------------------------------	---

1) Изъ коллекции пшеницъ. *Triticum*.

126	Сѣверъ Верхотурск. уѣзда (Пермск. Perm).	Красноколоска, скоро- спѣлка.	ferrugineum.	яр.	1906	55	8
144	д. Бусиха (Вологод. Wologda).	Крестьянская.	ferrugineum.	яр.	1907	53	1 ³ / ₈
145	им. Гривцево (Петерб. Petersb.).	—	milturum.	оз.	1907	40	1 ⁵ / ₈
147	им. Гнойко (Кѣлец. Kielce).	Плоцкая.	albidum.	оз.	1907	95	1 ¹ / ₄
153	Зам. Загницъ (Лифл. Livland).	Эйзекульская.	lutescens.	оз.	1907	77	13 ¹ / ₈
154	Гуммельгофъ (Лифл. Livland).	Бѣлая Англійская.	albidum.	оз.	1907	51	1 ³ / ₄
155	им. Блинструбишки (Ковенск. Kowno).	Шведская.	ferrugineum.	яр.	1907	50	2 ¹ / ₈
156	" " " " "	New-Jersey.	albidum.	оз.	1907	49	7 ¹ / ₈
158	с.-х. шк. Успенская (Владимирск. Wladimir).	Сандомірка.	albidum.	оз.	1907	51	10 ⁵ / ₈
161	с. Ручьи (Новгородск. Nowgorod).	Красноколоска.	lutescens.	яр.	1907	25	1 ¹ / ₄
172	Подольск. губ. (Podolien).	Горъ Конкуръ.	ferrugineum.	оз.	1907	65	1 ¹ / ₄
332	Пуркары (Бессарабск. Bessarabien).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1907	77	2
333	Ольгинская с.-х. шк. (Херсонск. Cherson).	—	lutescens.	яр.	1907	68	1 ¹ / ₄
334	им. Григоровка (Подольск. Podolien).	—	alborubrum.	оз.	1907	46	7
335	Самарск. (Samaraga).	—	milturum, ferru- gineum.	яр.	1907	82	1 ³ / ₄
336	с. Андреевка (Полт. Poltawa).	—	lutescens.	яр.	1907	84	7
337	Полтавск. губ. (Poltawa).	—	lutescens.	яр.	1907	42	3 ¹ / ₄
338	Воскресенск. вол. (Пермск. Perm).	—	milturum.	яр.	1907	98	1 ¹ / ₂
341	м. Рыбницы (Подольск. Podolien).	Красноколоска.	lutescens.	яр.	1910	81	5 ¹ / ₄
342	Херсонск. (Cherson).	—	erythrospermum.	яр.	1907	80	5 ¹ / ₂
344	Бессарабск. (Bessarabien).	—	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1907	63	3 ¹ / ₄
345	Рязанск. (Rjasan).	—	lutescens, ery- throspermum.	яр.	1907	41	3 ⁵ / ₈
346	м. Смѣлы (Кіевск. Kiew).	—	erythrospermum.	оз.	1908	47	1 ¹ / ₄
347	Харьковск. (Charkow).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1907	47	3 ⁵ / ₈

им. Нарышкин. (Сарат. Saratow).	Сандомірка.	lutescens, albo- rubrum.	оз.	1908	93	2 ³ / ₄
355						
356	"	Хлудовская.	яр.	1908	97	1
357	"	Полтавка.	яр.	1908	83	1 ⁷ / ₈
358	"	Кубанка.	яр.	1908	92	2 ¹ / ₄
367	Шебекино (Курск. Kursk).	Тейская остистая.	оз.	1908	86	1 ⁷ / ₈
368	"	Даттель безост.	оз.	1908	95	3 ³ / ₄
372	эк. Макаровская (Курск. Kursk).	Сандомірка.	оз.	1908	72	2
377	им. Троицкое (Херсонск. Cherson).	Гирка-Улька.	яр.	1908	58	1 ¹ / ₄
378	"	Банатка.	оз.	1908	95	1
380	Озадовск. вол. (Волинск. Wolynien).	Банатка оригинальная.	оз.	1908	51	2 ³ / ₄
381	"	Банатка обыкновенная.	оз.	1908	40	2
382А.	"	Генеологическая.	оз.	1908	47	2 ³ / ₄
382В.	"	Генеологическая.	оз.	1910	85	3
383	"	Улька.	оз.	1908	28	2 ¹ / ₄
385	с. Привитово (Волинск. Wolynien).	Банатка.	яр.	1908	51	2
386	с. Гордѣвка (Волинск. Wolynien).	Банатка.	оз.	1908	65	1 ⁷ / ₈
387	с. Привитово (Волинск. Wolynien).	Генеологическая.	оз.	1908	58	2
388	с. Гордѣвка (Волинск. Wolynien).	Генеологическая.	оз.	1908	90	2 ¹ / ₄
400	с. Парафѣвка (Черниговск. Tschernigow).	Высоколитовск. красная	оз.	1908	95	1 ³ / ₄
401	"	Высоколитовск. бѣлая.	оз.	1908	96	1 ¹ / ₂
402	"	Грейнвейнская усатка.	оз.	1908	98	1 ⁷ / ₈
404	им. Тимашевское (Самарск. Ssamara).	Шведская.	яр.	1908	98	1 ³ / ₈
405	Ключевская вол. (Самарск. Ssamara).	Даттель-Реутца.	оз.	1908	95	7 ⁷ / ₈
406	"	Нойка.	яр.	1908	92	1 ¹ / ₈
407	"	Бѣлотурка.	яр.	1908	83	2 ³ / ₈
408	"	Русская красная.	яр.	1908	88	2
457	д. Рублянка (Волинск. Wolynien).	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1908	38	2 ¹ / ₂
458	"	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1908	55	2 ¹ / ₂
474	Климоуцкая вол. (Волинск. Wolynien).	ferrugineum.	оз.	1908	60	2 ¹ / ₂
488	им. Михалкова (Обл. Войск. Донск. Don).	erythrospermum.	оз.	1908	92	7 ¹ / ₄
489	"	ferrugineum.	яр.	1908	72	6 ³ / ₄
490	Амвросіевская вол. (Обл. Войск. Донск. Don).	lutescens.	яр.	1908	83	1 ³ / ₄
513	Алексѣевское с.-х. о-во (Самарск. Ssamara).	hordeiforme.	яр.	1908	87	1 ¹ / ₄
514	им. Кекинское (Харьковск. Charkow).	hordeiforme.	яр.	1908	98	1 ¹ / ₂
515	им. Палибино (Самарск. Ssamara).	alborubrum.	оз.	1908	83	1 ³ / ₄
516	"	farrum.	яр.	1908	88	1 ³ / ₄
	"	lutescens.	яр.	1908		

№ катал. шпен. Buro. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Поливная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество ва- пса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
577A.	Богородицкое оп. п. (Курск. Kursk).	Дивидентъ.	lutescens.	оз.	1908	93	$\frac{1}{2}$
577B.	" " " " "	Дивидентъ.	lutescens.	оз.	1909	100	1
578	" " " " "	Даттель.	alborubrum.	оз.	1908	100	1
579A.	" " " " "	Полтавская.	milturum.	оз.	1908	97	$\frac{1}{4}$
579B.	" " " " "	Полтавская.	milturum.	оз.	1909	91	$\frac{1}{4}$
580B.	" " " " "	Сандомірка.	alborubrum.	оз.	1909	99	$\frac{1}{4}$
581	им. Кенегезъ (Таврич. Taurien).	Крымская.	erythrosperrum.	оз.	1908	85	$\frac{17}{8}$
590	им. Космодемьянское (Орловск. Orel).	Красноколоска.	milturum.	оз.	1908	87	$\frac{41}{2}$
591	" " " " "	Красноколоска.	milturum.	оз.	1908	80	$\frac{23}{4}$
592	им. Цыганская степь (Курск. Kursk).	Красноколоска.	lutescens, mil- turum.	оз.	1908	85	3
593	Ливенскій уѣздъ (Орловск. Orel).	Красноколоска.	milturum, lutesc.	оз.	1908	92	$\frac{23}{4}$
594	им. Карезево (Орловск. Orel).	Красноколоска.	lutescens, mil- turum.	оз.	1908	93	$\frac{21}{4}$
597	Высоково (Ярославск. Jaroslaw).	Саксонка ост.	ferrugineum.	яр.	1908	100	$\frac{5}{8}$
659	эк. Токъ (Херсонск. Cherson).	Крымка.	erythrosperrum.	оз.	1908	92	$\frac{11}{2}$
660	" " " " "	Красная.	lutescens.	оз.	1908	87	$\frac{11}{4}$
661	" " " " "	Улька.	lutescens.	яр.	1908	68	$\frac{1}{2}$
662	ф. Любимовская (Херсонск. Cherson).	Полтавка.	lutescens.	яр.	1908	41	$\frac{11}{4}$
663	эк. Токъ (Херсонск. Cherson).	Бѣлоторка.	lutescens.	яр.	1908	84	$\frac{11}{4}$
665	с. Алексѣвка (Тульск. Tula).	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1908	90	$\frac{1}{4}$
666	оп. п. Уютненское (Курск. Kursk).	Даттель Реучанская.	alborubrum.	оз.	1908	96	$\frac{25}{8}$
668	с. Пандокля (Бессар. Bessarabien).	Арнаутка.	melanopus, ery- throsperrum.	яр.	1908	78	$\frac{1}{4}$
673	Шатарбунаръ (Бессарабск. Bessarabien).	Гирка.	milturum.	яр.	1908	77	$\frac{15}{8}$
734	оп. п. Уютненское (Курск. Kursk).	Высоколитовская.	alborubrum, al- bidum.	оз.	1908	57	$\frac{21}{2}$
741	оп. п. Богородицкое (Курск. Kursk).	Богородицкая бѣлая.	lutescens.	оз.	1909	87	$\frac{11}{2}$
742	" " " " "	Богородицкая красная.	milturum.	оз.	1909	86	$\frac{1}{2}$
743B.	" " " " "	Высоколитовская бѣло- колосая.	albidum.	оз.	1909	96	$\frac{1}{2}$
745	" " " " "	Золотая Американка.	milturum, albo- rubrum.	оз.	1909	95	$\frac{1}{2}$

1/2 3/4 1/2 5/8 21/2 2 21/4 3/8 1/4 3/4 25/8 21/4 1/2 3 3 2 3 3 37/8 1 3/4 3 1 7/8 2 3/4 21/2 1/4 21/4 23/4 1/4 33/4 3/8 23/4

747	"	"	"	"	Бѣлоколоска безостая.	lutescens.	яр.	1908	86	1/2
749	им. Довжицкое (Черниг. Tschernigow).	"	"	"	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1909	85	3/4
758В.	оп. п. Богородицк. (Курск. Kursk).	"	"	"	Акмолинская остистая.	erythrospermum, ferrugineum.	яр.	1909	90	1/2
759В.	"	"	"	"	Акмолинская безостая.	lutescens.	яр.	1909	91	5/8
767	им. Ржавское (Курск. Kursk).	"	"	"	Грейнвейнская.	ferrugin., lutesc.	оз.	1908	53	21/2
768	"	"	"	"	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1908	58	2
769	"	"	"	"	Гирка.	lutescens.	яр.	1908	51	21/4
797	х. Украинка (Харьковск. Char'kow).	"	"	"	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1908	83	3/8
798	"	"	"	"	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1909	98	1/4
799	им. Каролинъ (Минск. Minsk).	"	"	"	Селекціонная.	albидum.	оз.	1909	98	3/4
803	с. Хотѣнь (Харьковск. Char'kow).	"	"	"	Даттель-Реуцъ.	alborubrum.	оз.	1909	100	25/8
804	"	"	"	"	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1909	99	21/4
821	"	"	"	"	Бѣлотурка.	hordeiforme.	яр.	1909	100	1/2
826	уч. Уманскій (Кіевск. Kіew).	"	"	"	—	lutescens.	яр.	1909	96	3
839	эк. Натальинская (Полтавск. Poltawa).	"	"	"	Бѣлоколоска.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1909	90	3
840	им. Михалково (обл. Войск. Донск. Don).	"	"	"	Бѣлоколоска.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1909	98	2
842	х. Канолі (Обл. Войск. Донск. Don).	"	"	"	Озимка.	hordeiforme.	яр.	1909	99	3
843	"	"	"	"	Озимка.	ferrugineum.	оз.	1909	96	3
844	х. Овчарово (Обл. Войск. Донск. Don).	"	"	"	Озимка.	lutescens.	яр.	1909	95	37/8
860	х. Ольгинскій (Обл. Войск. Донск. Don).	"	"	"	Сырѣ-Дарьинск. (Syr-Darja).	ferrugineum.	яр.	1909	90	1
862	Сальевка (Уфимск. Ufa).	"	"	"	Красноколоска.	ferrugineum, milletum.	яр.	1909	69	3/4
864	им. Лышницы (Петерб. Petersb.).	"	"	"	—	erythrospermum, milletum, lutescens.	оз.	1909	91	3
897	ст. Богоявленская (Обл. Войск. Донск. Don).	"	"	"	Гарновка, сивоуска.	melanopus.	яр.	1909	91	1
900А.	м. Кагарныкъ (Кіевск. Kіew).	"	"	"	Банатка.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1909	95	7/8
901	"	"	"	"	Высоколитовская.	alborubrum.	оз.	1909	98	2
903	Бухара (Buchara).	"	"	"	—	alborubrum, erythroleucon.	оз.	1909	98	3/4
905А.	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	"	"	"	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1909	71	21/2
905В.	"	"	"	"	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	95	1/4
906	"	"	"	"	Тейская.	milturum.	оз.	1909	96	21/4
907	"	"	"	"	Немерчанка.	hordeiforme.	яр.	1909	95	23/4
907	"	"	"	"	Немерчанка.	hordeiforme.	яр.	1910	99	1/4
908А.	"	"	"	"	Тріумфъ Подоліи.	lutescens.	оз.	1909	97	33/4
908В.	"	"	"	"	Тріумфъ Подоліи.	lutescens.	оз.	1910	100	3/8
909	"	"	"	"	Красная остистая.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1909	96	23/4

№ катал. штен. Brop. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Funden).
910	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa)	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	96	21/4
911	"	Улька.	lutescens.	яр.	1909	99	23/4
912	с. Залари (Иркутск. Irkutsk).	Переродъ.	ferrugineum.	яр.	1909	96	3/8
984	с. Тагашево (Казанск. Kasan).	Полба.	farum.	яр.	1909	98	17/8
1003	с. Алексѣвка (Сарат. Saratow).	Краснотурка.	erythrospermum.	яр.	1909	88	25/8
1004	"	Бѣлоколосая.	lutescens.	яр.	1909	88	27/8
1005	с. Усолье (Иркутск. Irkutsk).	—	erythrospermum.	яр.	1909	33	3/4
1127	оп. н. Богородицкое (Курск. Kursk).	Венгерская.	erythrospermum.	оз.	1909	97	11/2
1343	им. Мухалки (Курск. Kursk).	Красная, Гирка.	lutesc., milturum.	оз.	1909	93	3/4
1356	ст. Петровская (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	94	7/8
1358	ст. Урюпинская (Обл. Войск. Донск. Don).	Гирка.	lutescens.	яр.	1909	93	4
1363	хут. Ново-Никольскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1909	100	3
1364	х. Лысогорскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens	яр.	1909	98	31/2
1365	х. Сычевскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1909	99	61/2
1366	х. Коралочный (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	97	63/4
1367	"	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	99	15/8
1421	с. Б. Ивановка (Сарат. Saratow).	Кубанка	hordeiforme.	яр.	1909	95	1/4
1432	им. Поповка (Обл. Войск. Донск. Don).	Гарновка.	melanopus.	яр.	1909	99	3/4
1434	"	Банатка.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1909	76	3/4
1435	"	Сандомірка.	alborubrum.	оз.	1909	79	3/4
1436	"	Полтавка.	lutescens.	яр.	1909	100	5/8
1437	"	Гирка.	milturum.	яр.	1909	81	1/4
1440	д. Симашевка (Обл. Войск. Донск. Don).	Гарновка.	hordeiforme.	яр.	1909	95	35/8
1441	с. Веретя (Яросл. Jaroslaw).	—	ferrugineum. hordeiforme.	яр.	1909	98	33/4
1443	Крѣпінская вол. (Обл. Войск. Донск. Don).	Желтая.	lutescens.	яр.	1909	84	11/2
1444	с. Б. Крѣпкая (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлокорка.	melanopus.	яр.	1909	97	11/2
1445	с. Щенцово (Яросл. Jaroslaw).	Сѣдоуска-Гарновка.	ferrugineum.	яр.	1909	100	21/2
1446	Шенкурскій у. (Архангельск. Archangelsk).	—	ferrugineum, ery- throspermum.	яр.	1909	88	13/8
1459		—		яр.	1909	99	21/2

1465	с. Турхцъ (Тифлис. Tiflis).	Юрень.	ferrugineum, erythrosporum.	ар.	1909	90	5/8
1472	Николо-Покровск. в. (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens.	ар.	1909	89	3
1482	Оренбургскій пос. (Приморск. обл. Primorskaja).	—	lutescens.	ар.	1909	95	1 3/4
1483	Богуславск. пос. (Приморск. Primorskaja).	Красная.	ferrugineum.	ар.	1909	71	1 1/4
1484	Нестеровск. пос. (Приморск. Primorskaja).	Красноколоска.	ferrugineum.	ар.	1909	92	2
1485	" " " "	Кубанка бѣлая.	lutescens.	ар.	1909	88	2 7/8
1486	" " " "	—	lutescens, erythrosporum.	ар.	1909	78	2 1/4
1488	Александр-Никол. пос. (Приморск. Primorskaja).	—	lutescens.	ар.	1909	93	5
1489	Константиновск. пос. (Приморская. Primorskaja).	Обыкновенная.	lutescens.	ар.	1909	99	1 1/2
1490	Фаддеевскій пос. (Приморск. Primorskaja).	—	lutescens.	ар.	1909	78	5/8
1491	Александровск. пос. (Приморская. Primorskaja).	—	lutescens.	ар.	1909	71	7/8
1492	д. Костино (Вологодск. Wologda).	—	milturum.	ар.	1909	96	1/4
1504	оп. п. Змѣевск. (Харьковск. Charkow).	Бѣлоколоска.	lutescens.	ар.	1909	92	1 1/2
1505	х. Олава (Полтавск. Poltawa).	Гирка Полтавская.	lutescens.	ар.	1909	77	1
1506	" " " "	Остистая красная.	erythrosporum.	оз.	1909	92	1
1507	оп. п. Тулунск. (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	ар.	1909	95	1 3/4
1514	Челябинск. (Оренбургск. Orenburg).	Русская.	milturum.	ар.	1909	88	3 3/4
1515	бл. Омск. (Акмолинск. Akmolinsk).	Русская.	lutescens.	ар.	1909	99	3 1/2
1517	Байковская вол. (Гродненск. Grodno).	Шведская.	albidum.	оз.	1909	88	3/4
1518	Майкопъ (Кубанск. Kuban).	Банатка.	erythrosporum.	оз.	1910	98	1 5/8
1520	ст. Эртильская (Воронежск. Woronesch).	Красная.	erythrosporum.	оз.	1910	93	2
1521	ст. Юзе (Витебск. Witebsk).	—	milturum, lutescens.	оз.	1910	100	5/8
1537	п. Казанскій (Оренб. Orenburg).	—	milturum.	ар.	1910	98	16 1/2
1540	оп. п. Гриноуцкое (Бессар. Bessarab.).	Банатка.	erythrosporum.	оз.	1910	87	3 1/2
1591	им. Долгорука. (Тамбовск. Tambow).	Хлудовская.	alborubrum.	оз.	1910	90	2 1/2
1593	Германія (Deutschland).	März.	farrum.	ар.	1910	89	3/4
1594	" " " "	Bart weisser.	Arduini.	ар.	1910	68	7/8
1598	" " " "	Tugelle roter.	milturum.	ар.	1910	75	1/4
1604	" " " "	Ungarischer weisser.	erythrosporum.	ар.	1910	100*	1/4
1607	" " " "	Victoria de Mars.	erythrosporum.	ар.	1910	100*	1/4
1609	" " " "	Tern oder April.	milturum.	ар.	1910	100*	1/4
1612	" " " "	Galland.	albidum.	оз.	1910	100*	1/4
1626	" " " "	Kolben.	lutescens.	ар.	1910	100*	1/4
1630	" " " "	Ungarischer roter.	alborubrum.	оз.	1910	98*	1/4
1635	" " " "	Medeah.	erythromelan.	ар.	1910	90*	1/4
1638	" " " "	Igelweizen.	icterinum.	ар.	1910	100*	3/8

№ катал. пшен. Brop. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстоприсхождение, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ (Vorrat in Pfunden).
1640	Германія (Deutschland).	Kalifornischer März.	milturum.	яp.	1910	86*	1/4
1644	"	Duroselle.	icterinum.	оз.	1910	93*	1/4
1647	"	Victoria.	albidum.	оз.	1910	100*	1/4
1656	"	Schilf.	lutescens.	оз.	1910	92*	1/4
1658	"	Pringle's Chapmlain.	erythrosperrum.	яp.	1910	100*	1/4
1661	"	Neapel.	erythrosperrum.	яp.	1910	100*	1/4
1665	"	Saumur de Mars.	lutescens.	яp.	1910	94*	1/4
1667	"	Manchester.	lutescens.	оз.	1910	81*	1/2
1669	"	Sicilianischer.	creticum.	яp.	1910	100*	1/4
1671	"	Hybride d. tüchtigen Landwirts.	lutescens.	оз.	1910	98*	1/8
1673	"	Griechischer Sommer.	hordeiforme.	яp.	1910	100*	1/4
1679	"	Aleph.	lutescens.	оз.	1910	100*	1/4
1680	"	Blanc à duvet.	leucospermum.	оз.	1910	98*	1/4
1681	"	Fuchs.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	1/4
1684	"	Atalanti.	hordeiforme.	яp.	1910	100*	3/8
1685	"	Andros.	albidum.	оз.	1910	93*	1/4
1686	"	Rivett's.	dinurum.	оз.	1910	100*	1/4
1687	"	Ungarischer Gebirgs.	lutescens.	яp.	1910	99*	1/4
1688	"	Beal.	graecum.	оз.	1910	100*	1/4
1689	"	Géant du Milanais.	dinurum.	оз.	1910	100*	1/4
1690	"	Willits.	lutescens.	оз.	1910	99*	1/4
1695	"	Hicling.	lutescens.	оз.	1910	92*	1/4
1701	"	Spalting.	milturum.	оз.	1910	87*	1/4
1704	"	Banater.	erythrosperrum, ferrugineum.	яp.	1910	100*	1/4
1705	"	Pringle's defiance.	lutescens, albidum.	яp.	1910	94*	1/4
1707	"	Bart dünnhariger.	erythrosperrum.	яp.	1910	100*	1/4
1708	"	Briquet.	lutescens.	оз.	1910	100*	1/4
1710	"	Clover's red.	milturum.	оз.	1910	96*	1/4
1713	"	Andros.	erythrosperrum.	яp.	1910	97*	5/8
1714	"	Sorentino.	leucurum.	яp.	1910	100*	1/4
1720	"	Juli braun.	albidum.	оз.	1910	97*	1/4

1721	"	Sp. Ammidonier.	atratum.	оз.	1910	100*	3/4
1722	"	Einkorn.	vulgare.	яр.	1910	83*	3/4
1723	"	Tiroler-Dinkel.	Duhamelianum.	оз.	1910	91*	3/4
1724	"	Spelz weisser.	Arduini.	оз.	1910	95*	3/4
1725	"	Sp. Ammidonier.	farrum.	яр.	1910	100*	3/4
1726	"	Sommer Emmer.	rufum.	яр.	1910	95*	3/4
1727	"	Spelta.	Arduini.	яр.	1910	100*	3/4
1728	"	Spelta glatt.	album	яр.	1910	90*	3/4
1729	"	Spelz.	Hornemanni.	яр.	1910	69*	7/8
1730	"	Spelz.	rufum.	яр.	1910	90*	7/8
1731	"	Spelz Kolben.	Duhamelianum.	яр.	1910	97*	7/8
1732	"	Spelz schwarz.	coerulescens.	яр.	1910	92*	3/4
1733	"	Spelz Winter Kolben.	album.	яр.	1910	95*	1/2
1734	"	Spelz tr.	farrum.	яр.	1910	100*	7/8
1735	"	Скороспѣлка.	ferrugineum.	яр.	1910	97*	11/8
1786	с. Свищевское (Енисейск. Jenissejsk).	Золотое сѣмя.	lutescens.	оз.	1910	100*	3
1789	Буреловск. вол. (Тульск. Tula).	—	ferrug. erythro-	яр.	1910	100*	11/2
1795	Тихвинскій жен. мон. (Томск. Tomsk).	—	spermum, lutes-				
			cens.				
1799	с. Знаменское (Орловск. Orel).	Даттельская.	alborubrum.	оз.	1910	90*	23/4
1800	"	Триумфъ Подолн.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	23/4
1801	"	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	100*	21/4
1802	"	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	93*	2
1803	Ачинскъ (Енисейск. Jenissejsk).	Голоколоска.	lutescens.	яр.	1910	100*	11/4
1804	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	21/4
1805	"	Императорка.	ferrugineum.	яр.	1910	100*	31/2
1806	Озатовская вол. (Волынск. Wolynien).	Банатка.	ferrugineum, ery-	оз.	1910	89*	31/4
			throspermum.				
1807	"	Красная остист.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	37/8
1811	с. Александровское (Тамбовск. Tambow).	—	lutescens.	яр.	1910	96*	25/8
1812	Гнѣдинское с.-х. уч. (Екатериин. Jekate-	Улька.	lutescens.	яр.	1910	100*	23/8
	ginoslaw).						
1825	им. Харитоненко (Харьковск. Charlow).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	97*	3/4
1826	им. Харитоненко (Курск. Kursk).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	3/4
1827	им. Харитоненко (Харьковск. Charlow).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	99*	1/4
1829	им. Ржавское (Курск. Kursk).	Грейнвейнская.	ferrugineum.	оз.	1909	100*	3/4
1830	"	Грейнвейнская.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	5/8
1831	"	Даттель.	alborubrum.	оз.	1909	100*	11/8
1833	"	Высоколитовская.	alborubrum.	оз.	1909	97*	5/8
1834	"	Высоколитовская.	alborubrum.	оз.	1909	98*	1
1835	"	Шведская.	lutescens.	оз.	1909	99*	1
1836	"	Прагская.	lutescens.	яр.	1910	100*	3/4
1837	им. Харитоненко (Харьковск. Charlow).	Прагская.	lutescens.	яр.	1909	99*	11/2

№ катал. швед. бюро. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Punden).
1838	им. Харитоненко (Харьковск. Charkow).	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	100*	1
1839	им. Харитон. (Курск. Kursk).	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1909	100*	7/8
1840	им. Грушево (Херсонск. Cherson).	Ноз.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/2
1841	"	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/2
1843	"	Полтавская.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/2
1845	"	Blue Steam.	velutinum.	яр.	1910	95*	3/4
1846	"	Red Five.	lutescens.	яр.	1910	100*	5/8
1848	"	Крымка.	erythrosperrum.	оз.	1910	100*	3/4
1850	"	Турецкая-Американск.	erythrosperrum.	оз.	1910	100*	1/2
1852	"	Триумфъ Подолія.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	3/8
1853	"	Голоколоска.	erythrosperrum.	оз.	1910	100*	1/4
1854	"	Красноколоска.	ferrugineum, ery- throsperrum.	оз.	1910	97*	1/4
1855	"	Краснокол. безостая.	milturum.	оз.	1910	98*	1/2
1857	"	Улька.	lutescens.	яр.	1910	97*	3/8
1858	им. Комаровское (Екатеринослав. Jekaterinosl.)	Банатка.	erythrosperrum.	оз.	1910	78*	1/4
1859	"	Безостая.	erythrosperrum.	оз.	1910	96*	1/2
1862	эк. Шенчъ (Воронежск. Woronesh).	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	95*	3/8
1863	"	Банатка.	ferrugineum, ery- throsperrum.	оз.	1910	95*	1/4
1865	им. Журавное (Харьковск. Charkow).	Даттель Реуца.	alborubrum.	оз.	1910	96*	1/2
1866	Маринское уч. (Самарск. Samara).	Полба бѣл.	farrum.	яр.	1910	100*	3/8
1867	"	Гирка.	lutescens.	яр.	1910	98*	1/2
1870	"	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	95*	1/8
1871	х. Отрадное (Екатеринослав. Jekaterinoslaw)	Улька.	lutescens.	яр.	1910	99*	3/4
1872	"	Банатка.	erythrosperrum.	оз.	1910	96*	5/8
1873	"	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1910	95*	1/4
1874	Исправительная Колонія (Екатеринослав. Jekaterinoslaw).	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	5/8
1875	Учил. глухонѣм. (Екатеринослав. Jekaterinosl.)	Улька.	lutescens.	яр.	1910	96*	13/8
1876	"	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	1/2
1877	"	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	98*	3/4
1878	"	изъ Сѣв. Дакоты.	velutinum.	яр.	1910	100*	1/2

№ катал. штен. Büro. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество ва- пса въ фунтахъ. (Vorgat in Punden).
1989	Зам. Загницъ (Лифлянд. Livland).	Мѣстная.	erythrosperrum.	яр.	1910	100*	2
1996	Бахмутъ (Екатеринославск. Jekaterinosl.).	Остистая.	erythrosperrum.	оз.	1910	100*	1 1/4
1997	" " "	Улька.	lutescens.	яр.	1910	100*	3/8
1998	" " "	Банатка.	erythrosperrum, ferrugineum.	оз.	1910	100*	3/4
1999	им. Кочубея (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	3/4
2000	" " "	Подольская.	erythrosperrum.	оз.	1910	100*	1 1/4
2001	" " "	Безостая.	alborubrum.	оз.	1910	100*	1
2002	" " "	Красная остистая.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	1 1/8
2003	Крѣпинская вол. (Обл. Войск. Донск. Don)	Гарновка.	melanopus.	яр.	1910	100*	1 1/2
2004	" " " " " " " " "	Бѣлотурка.	—	яр.	1910	100*	1
2005	им. Макарьевское (Обл. Войск. Донск. Don)	Сѣдоусая.	melanopus.	яр.	1910	100*	1 1/2
2006	" " " " " " " " "	Загницкая.	lutescens.	оз.	1910	100*	1 7/8
2007	" " " " " " " " "	Бѣлая пленчатая.	lutescens.	оз.	1910	100*	5/8
2048	с. Шелаболинское (Енисейск. Jenissejsk).	Императорка.	lutescens.	оз.	1910	95*	1
2053	с. Базанха (Енисейск. Jenissejsk).	—	milturum.	яр.	1910	100*	1 1/2
2055	с. Михайлово (Амурск. Amur).	Арнаутка.	erythrosperrum.	яр.	1910	99*	1 1/2
2056	Уль Батаино (Енисейск. Jenissejsk).	Голоколоска.	milturum.	яр.	1910	100*	1 3/4
2058	с. Торганино (Енисейск. Jenissejsk).	—	—	яр.	1910	100*	7/8
2067	с. Куяды (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	яр.	1910	100*	1 1/4
2073	занмк. Курковского (Енисейск. Jenissejsk).	Голоколоска.	—	яр.	1910	100*	3/8
2075	д. Кузьмиха (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	яр.	1910	100*	3/8
2076	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	яр.	1910	97*	1 1/8
2077	" " " " " " " " "	—	ferrugineum.	яр.	1910	100*	3/8
2079	Куядская вол. (Иркутск. Irkutsk).	Мѣстная.	ferrugineum sibi- ricum.	яр.	1910	100*	17/8
2080	м. Ландзанъ (Курлянд. Kurland).	—	albidum, milturum.	—	1910	100*	17/8
2095	им. Пармеля (Эстлянд. Estland).	Бѣлая.	—	оз.	1908	100*	27/8
2096	Добленскій у. (Эстлянд. Estland).	Сандомірка.	—	—	1908	100*	31/8
2099	с. Житоставы (Кіевск. Kiew).	Крестьянская.	—	—	1910	99*	4
2101	" " " " " " " " "	Крестьянская.	—	—	1910	100*	1 1/2
2104	г. Челябинскъ (Оренбургск. Orenburg).	Русская.	milturum.	яр.	1910	100*	3 1/4
2105	п. Першинскій (Оренбургск. Orenburg).	Русская.	milturum.	яр.	1910	100*	3 1/2

№	Местность (Россія)	Время сбора	Сорт	Урожайность (в % к общему урожаю)
2135	Сметанъ Хусейнабадъ (Персія. Persien).	—	—	100*
2136	сел. Гибъ (Персія. Persien).	—	неп.	98*
2137	сел. Шупъ (Персія. Persien).	—	яр. пол.	100*
2138	гор. Бирджандъ (Персія. Persien).	—	яр. непол.	100*
2139	сел. Гибъ (Персія. Persien).	—	оз. пол.	100*
2155	им. Аносова (Тамбовск. Tambow).	Бѣлоколоска.	лutescens.	100*
2163	эк.Печано-Балясинин.(Полтавск.Poltawa)	Сандомірка.	лutescens.	100*
2164	"	Арнаутка.	hordeiforme.	100*
2165	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Бѣлоколоска.	лutescens.	100*
2167	д. Дорожкино (Тверская. Twer).	Банатка.	erythrosperrum.	100*
2169	с. Мальга (Иркутск. Irkutsk).	Кубанка.	лutescens.	100*
2172	Цейск. окр. (Батумск. Batum).	—	—	100*
2178	Батумск. окр. (Батумск. Batum).	—	—	96*
2199	с. Вестингаузена (Екатериноссл. Jekaterinoslaw).	Остистая.	—	99*
2202	им. Тильмана (Екатеринослав. Jekaterinoslaw).	Высоколитовская.	—	100*
2203	Уѣзд. Земст. (Екатериноссл. Jekaterinosl.)	Подольская, генеологическая.	—	100*
2204	им. Гуपालовка (Екатериноссл. Jekaterinoslaw).	Банатка.	—	100*
2205	с. Магдалиновка (Екатериноссл. Jekaterinoslaw).	Мѣстная.	—	100*
2207	им. Гуपालовка (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Безостая.	—	100*
2208	им. Вестингаузена (Екатериноссл. Jekaterinoslaw).	Улька.	—	98*
2209	"	Бѣлоколоска.	—	98*
2217	им. Наташино (Екатерин. Jekaterinosl.).	Прагская.	—	100
2220	им. Успенское (Екатерин. Jekaterinosl.).	Бѣлоколоска.	—	100
2223	п. о. Солоненькое (Екатерин. Jekatenosl.)	Бѣлоколоска.	—	98
2224	"	Бѣлоколоска.	—	100
2225	им.Хрѣнникова (Екатерин. Jekaterinosl.).	Улька.	—	97
2229	"	Рожь Ассирійская.	—	94
2230	Братолюбск. вол. (Херсонск. Cherson).	Улька.	milturum.	93
2231	"	Изъ Галиціи.	лutescens.	99
2232	"	Арнаутка.	hordeiforme.	100
2233	"	Черная Персид.	fuliginosum.	100
2234	"	Венгерская бѣлая.	erythrosperrum.	97
2235	"	Бѣлоколоска.	лutescens.	95
2236	"	Полба красная.	Duhamelianum.	88
2237	"	Остистая.	erythrosperrum.	100
2238	"	Арновка.	hordeiforme.	87

№ катал. шен. Brop. — № der Weizenammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Поздняя, непо- ливающая.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожест. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2239	Братолюбск. вол. (Херсонск. Cherson).	Полба красная.	rufum.	яр.	1911	94	1
2240	" " " " " " " "	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1911	94	1
2467	х. Лукьяновка (Полтавск. Poltawa).	Эльзасская.	erythrospermum.	яр.	1911	98	21/4
2488	оп. и. Тулунск. (Иркутск. Irkutsk).	Мѣстная.	ferrugineum.	яр.	1911	99	11/2
2648	оп. Огородзона (Петроковск. Petrokow).	—	—	яр.	1911	98	13/2
2733	зам. Тамбовск. (Амурск. Amur).	Хлудовская.	—	яр.	1911	94	3/2
2735	" " " " " " " "	Голоколоска бѣлая.	—	яр.	1911	100	3/4
2736	" " " " " " " "	Голоколоска.	—	яр.	1911	96	3/2
2737	" " " " " " " "	Хлудовская.	—	яр.	1911	96	3/2
2738	" " " " " " " "	Мѣстная.	—	яр.	1911	95	1/2
2739	" " " " " " " "	Хлудовская.	—	—	1911	100	3/2
2742	д. Полтавка (Амурск. Amur.).	—	—	—	1911	92	7/8
2764	д. Дулавская (Тверск. Twer).	—	—	—	1911	98	3/2
2765	Б. Лиляговская вол. (Воронежск. Woron.).	Турка.	—	—	1911	97	1/4
2766	" " " " " " " "	Полтавка.	—	—	1911	84	1/4
2776	" " " " " " " "	Турка.	—	—	1911	87	3/4
2777	Вейделевская вол. (Воронежск. Woronesh).	Турка.	—	—	1911	90	1/4
2778	" " " " " " " "	Турка.	—	—	1911	92	1/4
2785	х. Кошкарный (Воронежск. Woronesh).	Полтавка.	—	яр.	1911	93	3/8
2786	" " " " " " " "	Турка.	—	яр.	1911	94	1/4
2787	" " " " " " " "	—	—	—	1911	91	1/2
2789	х. Логачевка (Воронежск. Woronesh).	—	—	—	1911	89	1/4
2794	х. Песчанка 2-ая (Воронежск. Woronesh).	—	—	—	1911	91	1/4
2799	Канскій у. (Енисейск. Jenissejsk).	Минусинская.	—	—	1911	96	11/2
2800	с. Прасковья (Ставропольск. Stawropol).	—	erythrospermum.	оз.	1911	93	25/8
2823	Майкопъ (Кубанск. Kuban).	Бѣлоколоска.	erythrospermum.	оз.	1911	100	41/4
2824	г. Казвинъ (Персія. Persien).	Сафедъ.	meridianale.	—	1912	93	3/8
2827	им. Аукштолки (Ковенск. Kowno).	Мѣстная.	albidum.	оз.	1912	97	1/4
2831	зам. Вессенъ (Курляндія. Kurland).	—	lutescens, alborub- rum, albidum.	оз.	1912	84	3/8
2850	им. Отузское (Таврическ. Taurien).	—	—	—	1912	97	1/2
2851	оп. п. Гриноуцкое (Бессарабск. Bessarab.).	Банатка.	—	оз.	1912	97	71/2
2852	м. Горки (Могилевск. Mohilew).	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1912	100	8
	" " " " " " " "	Пулавка.	—	оз.	1912	100	

2853	"	"	Высоколитовская.	albidum.	яр.	1912	97	71/2
2932	п. Полетаевский (Оренб. Оренбург).	"	Красноколоська.	—	яр.	1912	100	1/4
2933	ст. Новомарьевская (Кубанск. Кубан).	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	95	17/8
2934	"	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	86	41/2
2935	х. Спорный (Кубанск. Кубан).	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	95	103/4
2936	"	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	93	107/8
2940	х. Рождественский (Кубанск. Кубан).	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	79	98/8
2941	"	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	94	67/8
2942	х. Пески (Екатеринославск. Jekaterinoslaw)	"	—	—	оз.	1912	95	83/4
2943	"	"	„Озимка“.	—	яр.	1912	99	8
2946	Самарск. с.-х. уч. (Самарск. Ssamara).	"	Эльзасская.	hordeiforme.	яр.	1912	91	21/4
2948	"	"	Бѣлотурка.	lutescens.	яр.	1912	94	11/2
2949	"	"	Полтавка.	—	яр.	1912	96	23/4
2950	"	"	Бѣлоколоська.	—	яр.	1912	98	21/4
2951	х. Убѣженский (Кубанск. Кубан).	"	Улька.	—	яр.	1912	90	51/4
2952	"	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	96	57/8
2955	ст. Кармалинская (Кубанск. Кубан).	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	98	81/4
2956	"	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	96	71/4
2957	х. Фельдмаршалский (Кубанск. Кубан).	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	98	111/2
2958	"	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	92	10
2959	д. Тисуль (Томск. Tomsk).	"	Бѣлоколоська.	lutescens.	яр.	1912	84	21/4
2962	д. Борь (Ярославск. Jaroslaw).	"	Переродъ.	—	яр.	1912	99	7/8
2988	д. Касарги (Вятск. Wjatka).	"	Простая.	ferrugineum.	яр.	1912	84	21/2
2989	х. Привольный (Кубанск. Кубан).	"	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	90	91/2
2990	"	"	—	erythrosperrum.	оз.	1912	100	8
Б. 2998	ст. Новоалександровская (Семирѣч. Semiretschje).	"	—	lutescens.	яр.	1912	100	5
Б. 2999	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	"	Черноколоська.	coerulescens.	яр.	1912	100	3/8
Б. 3000	ст. Новопокровская (Семирѣч. Semiretschje).	"	—	graecum.	яр. пол.	1912	99	51/8
Б. 3001	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	"	Китайская ярица.	villosum.	яр.	1912	100	21/8
Б. 3002	ст. Новопокровская (Семирѣч. Semiretschje).	"	—	graecum.	яр.	1912	95	41/2
Б. 3003	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	"	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	96	21/8
Б. 3004	"	"	Теремка.	Fetisowi, erina- ceum.	яр.	1912	99	25/8
Б. 3005	с. Б. Тюбень (Семирѣч. Semiretschje).	"	Теремка.	icterinum.	яр.	1912	100	13/4
Б. 3006	с. Архангельское (Семирѣч. Semiretschje).	"	Кайрачная.	graecum.	яр.	1912	100	33/8
Б. 3007	с. Васильевское (Семирѣч. Semiretschje).	"	Бѣлая.	graecum.	яр.	1912	99	51/4
Б. 3008	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	"	Улька.	lutescens.	яр.	1912	98	21/8
3009	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	"	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1912	95	53/8
3010	"	"	Улька.	lutescens.	яр.	1912	91	4
3011	"	"	Сандомирка.	ferrugineum, ery- throsperrum.	оз.	1912	91	27/8

№ катал. штен. Bюро. - № der Weizensammlung des Bureau.	Место происхождения, губерния. (Provenienz).	Местное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Поздняя, не- поздняя.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество се- мян въ фунтахъ. (Vortat in Pfunden).
3012	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Банатка.	lutescens, miltu- rum.	оз.	1912	99	4
Б. 3013	с. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлая.	erythrospermum, graecum.	яр.	1912	99	23/8
3014	ст. Ровеньская (Обл. Войск. Донск. Don).	—	melanopus.	яр.	1912	85	51/2
3015	г. Луцкъ (Волинск. Wolynien).	—	alborubrum.	яр.	1912	99	157/8
Б. 3021	г. Ташкентъ (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	оз.	1912	99	11/8
Б. 3022	г. Аулие-Ата (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	оз.	1912	35	1/2
Б. 3023	с. Каменная Балка (Сырѣ-Дарьинск. Syr- Darja).	Кубанка.	hordeiforme I form.	яр. пол.	1912	100	180
Б. 3024	с. Подгорное (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	—	яр.	1912	98	171/4
Б. 3025	п. Черняевскій (Сырѣ-Дарьинск. Syr- Darja).	Сары-Магизъ.	—	яр.	1912	98	1
Б. 3026	г. Турбатъ (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Бѣлая.	—	оз.	1912	100	120
Б. 3027	с. Обручево (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Бѣлая.	graecum.	яр. непол.	1912	100	261/2
Б. 3028	с. Луговое (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Бѣлая.	graecum.	яр.	1912	100	271/8
Б. 3029	с. Каменная Балка (Сырѣ-Дарьинск. Syr- Darja).	Талимка.	—	яр.	1912	99	223/8
Б. 3030	сел. Чарыкъ (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кара-Килъ-Тырыкъ.	—	яр.	1912	100	191/8
Б. 3031	с. Каменная Балка (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кубанка.	hordeiforme I form.	яр. непол.	1912	100	60
Б. 3032	Чимкентскій уѣздъ (Сырѣ - Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	—	яр.	1912	100	133/8
3033	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	graecum № 250 и № 251.	—	яр.	1912	100	63/4
3034	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Чист. лин. № 258 erythro- spermum 1).	—	яр.	1912	98	43/4
3035	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 147 ferrugi- neum.	—	яр.	1912	98	5
3036	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 144 erythro- spermum.	—	яр.	1912	99	51/2
3037	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 140 erythro- spermum.	—	яр.	1912	98	47/8

3038	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 290 ferrugineum.	1912	98	51/8
3039	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 371 ferrugineum.	1912	97	37/8
3040	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 155 turcicum.	1912	100	4
3041	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 31 graecum.	1912	100	43/8
3042	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 187 graecum.	1912	98	43/4
3043	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 76 barbarossa, fuliginosum.	1912	99	4
3044	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 181 erythroleucum.	1912	97	41/2
3045	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 146 ferrugineum.	1912	100	43/8
3046	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 215 turcicum.	1912	100	4
3047	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 234 melano-rus.	1912	96	41/4
3048	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Sug-Darja).	—	№ 250 graecum.	1912	100	1
Б. 3049	с. Гавриловское (Семирѣчен. Semiretschje).	—	Черноколоска.	1912	95	7/8
Б. 3050	с. Павловка (Семирѣч. Semiretschje).	—	Капачная.	1912	100	23/4
Б. 3051	с. Покровское (Семирѣч. Semiretschje).	—	Бѣлая.	1912	96	120
Б. 3052	с. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	—	Теремковая.	1912	100	61/4
Б. 3053	ст. Зайцевская (Семирѣч. Semiretschje).	—	Кайракъ безостая.	1912	98	251/4
Б. 3054	ст. Покровская (Семирѣч. Semiretschje).	—	Кизиль-Бугдай.	1912	99	110
Б. 3055	пер. Кастекъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	Сары-Магизъ.	1912	98	71/2
Б. 3056	пос. Турбатъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	graecum.	1912	100	220
Б. 3057	пос. Некентъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	graecum.	1912	100	33/8
Б. 3058	ст. Надеждинская (Семирѣч. Semiretschje).	—	Бѣлая.	1912	100	73
Б. 3059	ст. Покровская (Семирѣч. Semiretschje).	—	Бѣлая, безостая.	1912	99	13/4
Б. 3060	ст. Преображенская (Семирѣч. Semiretschje).	—	Бербасаръ.	1912	100	481/2
Б. 3061	г. Кескеленъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	Бѣлая.	1912	100	681/2
Б. 3062	с. Орловское (Семирѣч. Semiretschje).	—	Голоколоска.	1912	100	73/8

1) №№ чистыхъ линий Туркестанской станціи, а также опредѣленія соответствующихъ колосевъ, привезенныхъ В. Бензипымъ, перенесены, въ противоположность 1-му списку, въ столбецъ мѣстныхъ названій.

№ катал. швед. бюро. — № der Weizensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Funden).
Б. 3063	г. Чимкентъ (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	graecum.	яр.	1912	100	200
3064	Безенчукская оп. ст. (Самарск. Ssamara).	Египетка.	—	яр.	1912	92	4
3065	" " " "	Полтавка.	—	яр.	1912	96	6
3066	" " " "	Арнаутка.	—	яр.	1912	90	7
3067	" " " "	Улька.	—	яр.	1912	98	6
3068	" " " "	Гарновка.	—	яр.	1912	91	6 ³ / ₄
3069	" " " "	Крестьянская, мѣстная.	—	яр.	1912	91	7 ³ / ₄
3070	" " " "	Американка.	—	яр.	1912	90	6 ¹ / ₄
3071	" " " "	Немерчанка.	—	яр.	1912	96	7 ¹ / ₄
3072	" " " "	Ноз.	—	яр.	1912	93	6 ¹ / ₄
3073	" " " "	Бѣлоколоска.	—	яр.	1912	94	6 ⁵ / ₈
3074	" " " "	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	94	6 ³ / ₄
3075	с. Кипчаку (Самарканд. Samarkand).	Акѣ-Бугдай.	—	яр.	1912	100	5 ¹ / ₄
Б. 3076	" " " "	Кизиль-Бугдай.	—	яр.	1912	100	6 ³ / ₄
3077	с. Аргвети (Кутаиск. Kutais).	Шавиха.	—	яр.	1912	99	1 ¹ / ₂
3078	с. Лахундара (Кутаиск. Kutais).	Имерули-Пури отъ Чхе- идзе.	—	яр.	1912	98	1 ¹ / ₂
3079	с. Саване (Кутаиск. Kutais).	Шавиха.	—	яр.	1912	98	2 ¹ / ₂
Б. 3080	с. Гавриловское (Семирѣч. Semlretsch.).	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	98	16 ¹ / ₂
3081	г. Ташкентъ, Туркестанская оп. ст. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Чист. лин. № 438 erythro- leucop.	—	яр.	1912	98	4 ¹ / ₈
3082	Верхнеднѣпровск. оп. п. (Екатеринослав. Jekaterinosl.).	Улька.	—	яр.	1912	98	11 ¹ / ₄
3083	Клцхское общ. (Кутаиск. Kutais).	Куба.	—	яр.	1912	80	17 ⁷ / ₈
3084	с. Зегане (Кутаиск. Kutais).	Товтуха.	—	яр.	1912	100	13 ³ / ₄
3085	с. Вахане (Кутаиск. Kutais).	Товтуха.	—	яр.	1912	99	2 ⁵ / ₈
3086	с. Лахундра (Кутаиск. Kutais).	Имерули-Пури отъ Цха- дадзе.	—	яр.	1912	88	1
3087	" " " "	Товтуха.	—	яр.	1912	89	1
3088	с. Теври (Кутаиск. Kutais).	Имерули-Пури.	—	яр.	1912	100	7 ⁷ / ₈
3089	с. Саване (Кутаиск. Kutais).	Имерули-Пури.	—	яр.	1912	99	11 ¹ / ₄
3090	с. Сербайсы (Кутаиск. Kutais).	Дзевей-Тесли.	—	яр.	1912	99	7 ⁷ / ₈
3091	с. Лахундра (Кутаиск. Kutais).	Имеретинская.	—	яр.	1912	65	1 ¹ / ₂

3092	с. Гореша (Кутаиск. Kutais).	Елизаветпольская.	—	яр.	1912	96	21/8
3093	с. Вахане (Кутаиск. Kutais).	Дзвей-Тесли.	—	яр.	1912	100	13/4
3094	с. Зегане (Кутаиск. Kutais).	Имеретинская.	—	яр.	1912	86	13/4
3095	с. Вардаја (Кутаиск. Kutais).	Товтуха.	—	яр.	1912	97	13/8
3096	с. Хидара (Кутаиск. Kutais).	Имерули-Пури.	—	яр.	1912	99	17/8
3097	Вашингтонъ (Сѣв. Америк. Nord Amerika).	Совора № 1743.	—	яр.	1912	100	7/8
3098	" " " " " "	Гирка № 1438.	—	оз.	1912	98	17/8
3099	" " " " " "	Крымская селек. № 1432.	—	яр.	1912	99	17/8
3100	" " " " " "	Харьковск. селекц. № 1442.	—	яр.	1912	95	17/8
3101	" " " " " "	Малаковъ № 2908.	—	яр.	1912	98	23/4
3102	" " " " " "	Кубанка селекц. № 354.	—	яр.	1912	89	7/8
3103	" " " " " "	Харьковск. № 1583.	—	яр.	1912	96	23/8
3104	" " " " " "	Кала № 2088.	—	яр.	1912	100	21/2
Б. 3105	Каракольское ущ. (Семирѣч. Semiretsch.).	Кайракъ.	gracum.	яр.	1912	96	70
Б. 3106	Красноводопадское оп. п. (Сырѣ-Дарѣ-инск. Syr-Darja).	Сары-Магизъ.	—	яр.	1912	97	101/4
3107	г. Ташкентъ, Туркестанск. оп. ст. (Сырѣ-Дарѣинск. Syr-Darja).	Чистая линія № 172 turgicum.	—	яр.	1912	99	41/8
3109	им. Грушевское (Херсонск. Cherson).	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1912	94	81/8
3110	" " " " " "	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1912	97	61/2
3111	" " " " " "	Красная.	ferrugineum.	оз.	1912	95	97/8
3112	" " " " " "	Красная безост.	milturum.	оз.	1912	97	81/4
3113	" " " " " "	Улька.	lutescens.	яр.	1912	98	81/8
3114	" " " " " "	Полтавка.	lutescens.	яр.	1912	95	81/2
3115	" " " " " "	Бѣлокорка.	lutescens.	яр.	1912	93	87/8
3117	ст. Сенгилевская (Кубанск. Kuban).	—	erythrospermum.	оз.	1912	99	61/2
3118	" " " " " "	—	hordeiforme.	яр.	1912	33	67/8
3167	с. Смолино (Приморск. Primorskaja).	Мѣстная.	erythrospermum, ferrugineum.	яр.	1912	89	5
Б. 3221	пос. Фольбаумскій (Семирѣч. Semiretsch.).	Бѣлая.	—	яр. непол.	1912	100	31/4
Б. 3222	" " " " " "	Бѣлая.	—	яр. пол.	1912	100	25/8
Б. 3223	" " " " " "	Гирка.	—	оз.	1912	100	43/8
Б. 3224	Киргизскій пос. (Сырѣ-Дарѣинск. Syr-Darja).	Черноколоска.	—	яр.	1912	100	1/2
3225	оп. ст. Дэвисъ (Сѣверн. Америка. Nord-Amerika).	Совора.	—	яр.	1912	97	60
3227	п.о. Котельниково (Обл. Войска Донск. Don).	Гарновка-Желтоколоска.	—	яр.	1912	99	31/2
3228	с. Колчеданъ (Пермск. Perm).	Красноголоска.	milturum.	яр.	1912	99	4
3362	Канада (Сѣв. Америка. Nord Amerika).	Maynis wheat.	—	яр.	1912	98	17/8
3374	пос. Сальскій (Приморск. Primorskaja).	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	71	5
3375	Сирія (Турція. Türkei).	Сирійская.	lusitanicum.	яр.	1913	99	43/4
3376	" " " " " "	—	—	яр.	1913	99	43/4

Мѣстопроехождение, губернія.
(Provenienz).

Асхабадскій окр. (Закаспійск. Транс-
каспіен).
г. Вессенъ (Курлянд. Kurland).
с. Ново-Ивановка (Полтав. Poltawa).
" " " " "
с. Кечеванъ (Карск. Kars).
Данія (Dänemark).
д. Экино (Ярослав. Jaroslaw).
" " " " "
с. Васильевское (Вятск. Wjatka).
г. Кабадианъ (Ю. Бухара. Süd-Buchara).
г. Бальджуанъ (Средн. Бухара. Mittel-
Buchara).
г. Курганъ - Тюбе (Южн. Бухара. Süd-
Buchara).
г. Курганъ - Тюбе (Южн. Бухара. Süd-
Buchara).
г. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-
Buchara).
ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).
" " " " "
" " " " "
сел. Седвадъ, Дарвазъ (В. Бухара. Ost-
Buchara).
сел. Техарвъ, Дарвазъ (В. Бухара. Ost-
Buchara).
сел. Тавиль-Дара Дарвазъ (В. Бухара.
Ost-Buchara).

Разновидность
или раса.
(Varietät).

—
lutescens.
—
—
—
—
lutescens.
ferrugineum.
ferrugineum.
erythrospermum.
erythrospermum.
Fetisowi.
erythrospermum.
erythrospermum.
ferrugineum, ery-
thro-leucon.
graecum, erythro-
spermum.
ferrugineum.
Fetisowi, erythro-
spermum, hog-
deiforme.
erythrospermum.
erythrospermum,
ferrugineum,
graecum.

Мѣстное названіе.

Дема Ганымъ.
—
Гирка.
Остистая.
Карыкъ безост.
Tustolte Smxabwede.
Бѣлая.
Красная.
Обыкновенная.
—
—
—
—
—
—
—
Чёр-кыля; гандом-бо-
гары-сафедакъ и сур-
хакъ.
Гандом-хазоны сафе-
дакъ и сурхакъ.
—

Озимая (Winter-
form). Яровая
(Sommerform).
Полная, непо-
ливая.

яр.
оз.
яр.
оз.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр. пол.
непол.
яр. пол.
пол.
яр. непол.
пол.
яр. пол.
яр. непол.
яр. непол.
пол.
яр. непол.

Годъ урожая.
(Ernte).

1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913

°/о всхожест.
(Keimkraft).

100
99
99
95
100
99
80
88
50
97
100
100
97
99
100
99
100
100
100

Количество за-
паса въ фунтахъ.
(Vorrat in Pfunden).

13/8
3/8
7/8
1
21/4
3/8
21/4
23/8
11/2
171/8
227/8
151/2
101/8
103/8
203/8
231/2
23
363/4
351/4
391/8

Место происхождения, губерния. (Provenienz).		Местное название.		Разновидность или раса. (Varietät).		Озимая (Winter- form), Яровая (Sommerform). Полная, непо- ливая.		Годъ урожая. (Ernte).		% всхожест. (Keimkraft).		Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Funden).	
Кокорозенск. с.-х. уч. (Бессарабск. Bessa- rabien).		Озимый.		pallidum.		яр.		1901		49		3	
им. Строганова (Харьков. Charkow).		Гейне.		nutans.		яр.		1901		25		21 1/4	
им. Терещенко (Волынск. Wolynien).		Шевалье.		nutans.		яр.		1901		28		1 1/4	
им. Богинныхъ (Курск. Kursk).		Шевалье.		nutans.		яр.		1901		32		7 1/2	
вол. Елендорфъ (Елисаветн Jelisawetpol).		—		nutans.		яр.		1901		78		1	
сел. Нахичеванъ (Эриванск. Eriwan).		—		pallidum.		яр.		1901		86		7 1/8	
сел. Ханазатское (Елисаветн. Jelisa- wetpol).		Нагорный, яровой.		nutans, pallidum.		яр.		1901		72		11 1/4	
сел. Бангерны (Эриванск. Eriwan).		Яровой.		nutans.		яр.		1901		41		3 1/8	
сел. Итичи (Эриванск. Eriwan).		Яровой.		nutans.		яр.		1901		46		3 1/4	
Ставропольск. (Stawropol).		6-тирядный.		pallidum.		яр.		1901		51		11 1/2	
сел. Итичи (Эриванск. Eriwan).		Яровой.		nutans, pallidum.		яр.		1901		54		1 1/4	
сел. Кизилъ-Чакчаръ (Карс. Kars).		Озимый.		nutans.		яр.		1901		71		1 1/4	
сел. Датвиса (Тифлис. Tiflis).		Яровой.		nutans.		яр.		1901		38		5 1/8	
вол. Тынская (Семпръч. Semiretschje).		—		nutans.		яр.		1901		40		11 1/8	
сел. Мало-Амнатинское (Семпръч. Semi- retschje).		—		pallidum.		яр.		1901		42		2	
им. Маслова (Кубан. Kuban).		Мѣстный.		pallidum.		яр.		1901		74		11 1/2	
им. Овсянникова (Петерб. Petersburg).		Обыкновенный 4-хряд- ный.		pallidum, nutans.		яр.		1901		45		17 1/8	
Тобольская с.-х. шк. (Тобольск. Tobolsk).		—		pallidum.		яр.		1902		82		21 1/2	
вол. Сарбанская (Подольск. Podolien).		Гольденъ-Мелонъ.		nutans.		яр.		1902		32		23 1/4	
им. Орлова (Донск. Don).		Пшоваренный золото- дынный.		nutans.		яр.		1902		32		21 1/8	
им. Остроградскаго (Полтав. Poltawa).		Шевалье.		nutans.		яр.		1902		69		21 1/2	
Безаць (Кіев. Kiew).		Гольденъ-Мелонъ.		nutans.		яр.		1902		27		13 1/4	
им. Строгановой (Екатеринославск. Jeka- terinoslaw).		Шевалье.		nutans.		яр.		1902		99		11 1/4	
им. Михалкова (Донск. Don).		2-рядный.		nutans.		яр.		1902		47		21 1/2	
" " " " " "		Шестирядный.		pallidum.		яр.		1902		64		21 1/2	
Махарионецк. сах. зав. (Кіевск. Kiew).		Ганна.		nutans.		яр.		1902		52		11 1/8	
" " " " " "		Гималайскій голый.		coeleste.		яр.		1902		71		17 1/8	

474	"	"	"	"	Моравскій.	nutans.	1902	30	21/8
476	сѣм. хоз. Лесевидцаго (Харьковск. Charkow).	"	"	"	Golden Melon.	nutans.	1902	60	3/8
484	Пукарское с.-х. уч. (Бессарабск. Bessarab.).	"	"	"	Педегри.	nutans.	1902	48	21/2
502	им. Мальковского (Смоленск. Smolensk).	"	"	"	Мѣстный.	pallidum.	1902	25	13/4
503	им. Кенига (Харьковск. Charkow).	"	"	"	Hard. dist. nutans.	nutans.	1902	35	21/8
521	х. Денкуна-Мочаненко (Полтавск. Poltawa)	"	"	"	Голый мѣстный.	nudum.	1902	48	17/8
522	"	"	"	"	Шевалье.	nutans.	1902	68	1/4
528	Собѣшинск. с.-х. ст. (Сѣдлецк. Siedlice).	"	"	"	4-хрядный Мархійскій Гейне.	pallidum.	1902	46	13/8
529	"	"	"	"	4-хрядный краевой.	pallidum.	1902	54	7/8
530	им. гр. Замойскаго (Люблинск. Lublin).	"	"	"	Большой двурядный.	nutans.	1902	52	1/2
532	"	"	"	"	Шевалье двурядный.	nutans.	1902	34	7/8
535	"	"	"	"	Четырехрядный.	nutans.	1902	46	1/4
559	Лепсинскій у. (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	—	pallidum.	1902	43	21/8
563	Пишпекскій у. (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	—	nutans.	1902	61	11/2
565	"	"	"	"	—	nutans.	1902	67	23/4
572	Харьковск. (Charkow).	"	"	"	Ганна.	nutans.	1902	63	5/8
573	"	"	"	"	Педегри.	nutans.	1902	43	15/8
591	им. Бернера (Варшавск. Warschau).	"	"	"	Шевалье.	nutans.	1902	28	21/2
622	им. гр. Замойскаго (Люблинск. Lublin).	"	"	"	Двурядный.	nutans.	1902	30	11/8
632	дар. Моса (Подольск. Podolien).	"	"	"	Golden Melon.	nutans.	1903	77	11/4
695	им. кн. Рѣпина (Полтавск. Poltawa).	"	"	"	Гималайскій.	violaceum.	1904	60	11/4
699	сел. Николаевка (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	—	nutans.	1904	99	11/4
702	ст. Голубевская (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	Лохматый.	nutans.	1904	39	2
704	с. Ново-Троицкое (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	Двурядный.	nutans.	1904	98	7/8
705	"	"	"	"	4-хрядный голый.	Walpersi.	1904	67	7/8
706	с. Николаевка (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	Простой.	nutans.	1904	67	13/8
708	с. Ср. Акъ-Су (Семирѣч. Semiretschje).	"	"	"	Кокъ-арпа (поздній).	pallidum.	1904	98	11/8
714	сел. Имамъ-Кули-Кентъ (Бакинск. Baku).	"	"	"	—	pallidum.	1904	80	3/8
718	с. Кусары (Бакинск. Baku).	"	"	"	—	pallidum.	1904	92	1/4
737	Терск. (Tersk).	"	"	"	Мукъ.	pallidum.	1904	28	21/2
797	дер. Баца (Батумск. Batum).	"	"	"	Кедмеръ-арпа.	pallidum.	1904	86	11/8
799	дер. Анга (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	70	1/4
801	сел. Каренія (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	74	1/2
802	сел. Самухали (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	75	7/8
804	сел. Анагерть (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	50	3/8
807	сел. Ахаришъ (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	64	5/8
809	сел. Сатлель-Рабатъ (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	82	3/4
810	сел. Мерія (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	65	3/4
811	сел. Вель (Батумск. Batum).	"	"	"	Мѣстный двурядный.	nutans.	1904	80	3/8

Мѣстоприсхожденіе, губернія.
(Provenienz).

Мѣстное названіе.

Разновидность
или раса.
(Varietät).

Озимая (Winter-
form). Яровая
(Sommerform).
Поливная, непо-
ливная.

% всхожести.
(Keimkraft).

Годъ урожая.
(Ernte).

Количество за-
паса въ фунтахъ.
(Vorrat in Punden).

сел. Тибетъ (Батумск. Batum). 1000 f.
сел. Чуаребъ (Батумск. Batum). 1500 f.
сел. Суреванъ (Батумск. Batum).
сел. Ерел (Дагестанск. Daghestan). 2500 f.
сел. Глаха (Кутаиск. Kutais). 5000 f.
сел. Теляваръ (Бакинск. Baku). 1000 f.
сел. Голатубанъ (Кутаиск. Kutais). 3000 f.
Отгава (Канада. Kanada).
" " "
" " " (Хевисъ-Джавары (Кутаиск. Kutais).
сел. Хевисъ-Джавары (Кутаиск. Kutais).
" " " "
Отгава (Канада. Kanada).
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "

Мѣстный двурядный.
Мѣстный двурядный.
Мѣстный.
Озимый.
Мѣстный.
—
Ахаль-Тхесли (яров.).
Summit.
Empire.
Royal.
—
—
Nugent.
Mensury.
Yale.
Albert.
Odessa.
Trooper.
Brome.

nutans.
nutans.
nutans.
pallidum.
nutans.
pallidum.
nutans.
mandshuricum.
pallidum.
mandshuricum.
colchicum.
colchicum.
pallidum.
pallidum.
pallidum.
pallidum.
pallidum.
pallidum.

яр.
яр.
яр.
оз.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.
яр.

83
39
86
76
60
94
96
62
33
50
94
88
64
61
78
65
73
56
73

1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905

$\frac{3}{4}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{7}{8}$
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{5}{8}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{5}{8}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{2}{2}$
1
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{3}{8}$
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{3}{8}$
1

Свалёфъ (Швеція. Schweden).

Свалёфск. Принцесса.

princeps „Prin-
cesse“.

яр.

87

1907

$\frac{27}{8}$

" " "

(Свалёфск. Шевалье П.

Chevalieri „Cheva-
lier II“.

яр.

80

1907

$\frac{37}{8}$

" " "

Свалёфск. Ганнхенъ.

europaeum „Hann-
chen“.

яр.

73

1907

$\frac{27}{8}$

" " "

Свалёфск. Лебединая
шея.

scandinavicum
„Cou de cygne“.

яр.

85

1907

2

" " "

Свалёфск. Примусъ.

suecicum „Primus“.

яр.

79

1907

$\frac{21}{2}$

" " "

Шестирядный.

pallidum.

яр.

80

1907

$\frac{43}{8}$

Германія (Deutschland).

nutans.

яр.

92

1907

$\frac{11}{2}$

Херсонск. (Cherson).

pallidum.

яр.

98

1907

$\frac{91}{4}$

Шуркары (Бессарабек. Bessarabien).

Принцесскій.

nutans.

яр.

87

1907

$\frac{51}{4}$

1211	"	Шестирядный.	pallidum.	яр.	1907	92	$\frac{5}{8}$
1212	г. Кобеяки (Полтавск. Poltawa).	—	nutans.	яр.	1907	96	$\frac{21}{4}$
1464	дер. Верхняя - Бронная (Петербургск. Petersburg).	Двурядный.	pallidum.	яр.	1908	92	$\frac{27}{8}$
1583	им. Хотѣнь (Харьковск. Charlow).	Четырехрядный.	pallidum.	яр.	1909	99	$\frac{31}{4}$
1584	"	Двурядный.	nutans.	яр.	1909	100	$\frac{27}{8}$
1608	"	Ариа.	pallidum.	яр.	1909	94*	$\frac{5}{8}$
1610	Бухара (Buchara).	Ганна, моравскій.	nutans.	яр.	1909	99*	$\frac{21}{4}$
1611	эк. Жуковская (Полтавск. Poltawa).	Ганна, моравскій.	nutans.	яр.	1909	98*	$\frac{33}{8}$
1612	эк. Диканьская (Полтавск. Poltawa).	Голый.	nudum.	яр.	1909	98*	$\frac{25}{8}$
1633	эк. Жуковская (Полтавск. Poltawa).	Hanna Gerste III.	nutans.	яр.	1908	94*	$\frac{3}{8}$
1634	Германія (Deutschland).	Hanna Gerste IV.	nutans.	яр.	1908	93*	$\frac{11}{2}$
1648	"	Простой.	nutans.	яр.	1909	100*	$\frac{5}{8}$
1649	с. Цыркуны (Харьковск. Charlow).	Двурядный.	nutans.	яр.	1909	90*	$\frac{5}{8}$
1659	с. Липцы (Харьковск. Charlow).	Шевалье.	nutans.	яр.	1909	98*	$\frac{31}{8}$
1675	с. Семибальди (Обл. Войск. Донск. Дон).	—	pallidum.	яр.	1909	71*	2
1676	пос. Барано - Оренбургск. (Приморск. Primorskaia).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1909	78*	$\frac{7}{8}$
1677	пос. Гродековскій (Приморск. Primorskaia).	—	pallidum.	яр.	1909	86*	$\frac{13}{8}$
1864	пос. Полтавскій (Приморск. Primorskaia).	—	nutans.	яр.	1909	95*	$\frac{21}{4}$
1883	с. Рычково (Самарск. Ssamara).	Ганна.	pallidum.	яр.	1910	99*	$\frac{21}{4}$
1890	с. Карпелей (Тамбовск. Tambow).	Недегря.	nutans.	яр.	1910	95*	$\frac{37}{8}$
1920	вол. Климоуцкая (Бессарабск. Bessarabien).	Простой.	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{21}{4}$
1935	вол. Ростопинская (Тамбовск. Tambow).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{2}$
1936	Германія (Deutschland).	Двурядный.	nigricans.	яр.	1910	99*	$\frac{1}{2}$
1937	"	Шестирядный.	parallelum.	яр.	1910	98*	$\frac{3}{4}$
1940	"	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
1949	с. Акатово (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{21}{8}$
1950	с. Красное (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$\frac{28}{8}$
1951	с. Матчино (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	2
1952	"	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{31}{8}$
1953	с. Юрьево (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{17}{8}$
1954	с. Славышено (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$\frac{17}{8}$
1955	д. Морозово (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	98*	$\frac{15}{8}$
1956	"	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$\frac{3}{4}$
1989	хут. Лаза (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{5}{8}$
1992	колон. Ширинфельдъ (Херсонск. Cherson).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{21}{8}$
1994	с. Городно (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{4}$
2004	с. Григорьевка (Самарск. Ssamara).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1910	100*	1
2013	с. Чиганды (Вятск. Wjatka).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{7}{8}$
2016	с. Ильинское (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русский.	kalgense.	яр.	1910	100*	$\frac{13}{8}$
2017	им. Пасхалова (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1909	98*	$\frac{13}{8}$
	с. Покрово - Васильевское (Тамбовск. Tambow).	—	germanicum.	яр.	1910	100*	$\frac{13}{8}$

№ катал. ячмен. Brop. — № der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Позивная, непо- зивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2026	с. Негатино (Тверск. Twer).	Яровой.	pallidum.	яр.	1909	99*	25/8
2033	с. Сафоновка (Тульск. Tula).	Шевалье.	nutans.	яр.	1910	100*	35/8
2049	дер. Дунавская (Тверск. Twer).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	13/8
2050	вол. Знаменская (Орловск. Orel).	Шевалье.	nutans.	яр.	1910	97*	21/4
2074	с. Покровское (Екатеринославск. Jekate- rinoslaw).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1910	100*	3
2075	с. Колашино (Тверск. Twer).	Лифляндское жито.	pallidum.	яр.	1910	92*	31/4
2077	с. Пысеа (Архангельск. Archangelsk).	(весной).	pallidum.	яр.	1910	97*	3
2078	вол. Ново-Лайценская (Лифляндск. Liv- land).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1910	95*	31/2
2079	вол. Павловская (Олопец. Olonez).	Мѣстн. крестьянскій 4-хрядный.	pallidum.	яр.	1910	99*	35/8
2080	" " " " " "	Двурядный.	erectum.	яр.	1910	94*	41/2
2083	с. Марьино (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1910	77*	3/8
2089	им. Большая Алешня (Рязанск. Rjasan).	Манджурскій.	pallidum.	яр.	1910	100*	23/4
2090	" " " " " "	Шевалье.	nutans.	яр.	1910	93*	31/4
2091	" " " " " "	Принцесса.	nutans.	яр.	1910	87*	31/8
2092	" " " " " "	Шведскій.	pallidum.	яр.	1910	90*	23/4
2093	им. Чотты (Тавричск. Taurien).	Озимый.	pallidum.	яр.	1910	97*	16
2094	с. Маклаки (Калужск. Kaluga).	Простой.	pallidum.	яр.	1910	68*	31/8
2098	с. Мордово (Тамбовск. Tambow).	—	pallidum.	яр.	—	90*	15/8
2099	д. Куйдозеро (Архангельск. Archangelsk).	—	pallidum.	яр.	1910	28*	7/8
2104	д. Затичья (Архангельск. Archangelsk).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	5/8
2106	д. Воровская (Архангельск. Archangelsk).	—	pallidum.	яр.	1910	90*	3/4
2118	им. Струково (Екатеринославск. Jekate- rinoslaw).	Золотая Дыня.	nutans.	яр.	1910	95*	3/8
2120	" " " " " "	Моравскій просковецъ.	nutans.	яр.	1910	90*	3/8
2121	" " " " " "	Чешскій 6-тирядный.	pallidum.	яр.	1910	97*	3/8
2125	Германія (Deutschland).	—	nutans.	яр.	1910	94*	3/4
2136	сел. Хевисъ-Джавары (Кутанск. Kutais).	—	nutans.	яр.	1910	95*	123/4
2137	сел. Верхне - Метляевское (Иркутск. Ir- kutsk).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1910	100*	3/4
2141	им. Сомель (Лифляндск. Livland).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1908	85*	13/4

2142	им. Аррогофъ (Лифляндск. Livland).	6-грядный.	pallidum.	яр.	1908	73*	21/8
2143	им. Замокъ - Буртнекъ (Лифл. Livland).	6-грядный.	pallidum.	яр.	1908	84*	7/8
2144	им. Ней-Раденъ (Курляндск. Kurland).	6-грядный.	pallidum.	яр.	1908	67*	21/8
2145	им. Пармель (Эстляндск. Estland).	Грубой или большой.	nutans.	яр.	1908	77*	1/2
2146	Данія (Dänemark).	2-рядный.	nutans.	яр.	1910	89*	21/2
2147	"	6-грядный.	pallidum.	яр.	1910	84*	25/8
2148	"	4-хрядный.	pallidum.	яр.	1910	68*	23/4
2187	с. Грицкое (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русский.	pallidum.	яр.	1910	86*	11/2
2188	с. Радовка (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русский.	pallidum.	яр.	1910	87*	1/2
2189	"	Обыкновенный русский.	pallidum.	яр.	1910	86*	15/8
2194	с. Воробьевка (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русский.	pallidum.	яр.	1910	68*	3/4
2215	с. Борищеве (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	75*	27/8
2216	с. Пятницкое (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	91*	1/2
2219	с. Заборовка (Калужск. Kaluga).	—	nutans.	яр.	1910	83*	31/8
2235	дер. Ладыгино (Калужск. Kaluga).	Русскій.	pallidum.	яр.	1910	94*	1
2242	сел. Радовка (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русский.	pallidum.	яр.	1910	64*	3/8
2255	Ставнянская сел. ст. (Кіевск. Kiew).	—	nutans.	яр.	1910	84*	35/8
2262	г. Хусейнабадъ (Персія. Persien).	—	pallidum.	яр.	1911	98*	7/8
2263	сел. Шхунъ (Персія. Persien).	Яровой.	parallelum.	яр.	1911	100*	7/8
2264	гор. Бирджандъ (Персія. Persien).	—	parallelum.	яр.	1911	99*	7/8
2265	сел. Салабадъ (Персія. Persien).	Озимый.	pallidum.	—	1911	100*	3/8
2267	г. Нехъ (Персія. Persien).	Яровой.	parallelum.	—	1911	100*	5/8
2269	г. Кумъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	100*	3/8
2270	г. Казвинъ (Персія. Persien).	—	pallidum et parallelum.	оз.	1910	100*	3/8
2293	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	Яровой.	pallidum.	яр.	1911	96*	13/4
2294	"	Яровой.	pallidum.	яр.	1911	91*	11/4
2344	Батумская обл. (Batum).	—	pallidum.	яр.	1911	86*	27/8
2346	дер. Бакинево (Тверск. Twer).	Простой.	pallidum.	яр.	1911	91*	7/8
2352	сел. Парское (Костромск. Kostroma).	—	pallidum.	яр.	1911	93*	5/8
2359	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	—	pallidum.	яр.	1911	95*	13/8
2360	дер. Бадай (Иркутск. Irkutsk).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1911	90*	3/8
2364	им. Весенъ (Курляндск. Kurland).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1911	98*	1
2377	им. Кофата (Херсонск. Cherson).	Бестегорнъ.	nutans.	яр.	1911	86*	11/8
2378	"	6-грядный греческій.	pallidum.	яр.	1911	86*	13/8
2379	"	Гималайскій голый.	coeleste.	яр.	1911	79*	7/8
2380	"	Империаль.	nutans.	яр.	1911	85*	13/4
2381	"	Улучшенный Бестегорнъ.	nutans.	яр.	1911	95*	13/4
2382	"	Калпна.	nutans.	яр.	1911	84*	15/8
2383	"	Манджурскій.	pallidum.	яр.	1911	98*	11/4
2384	"	Обербрукскій.	pallidum.	яр.	1911	89*	11/8
2385	"	Фениксъ.	nutans.	яр.	1911	84*	11/8

№ катал. ячмен. Bjoro. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Punden).
2386	им. Кефала (Херсонск. Cherson).	Пробштейскій.	nutans.	яр.	1911	85*	1 1/8
2387	" " "	Викторія.	nutans.	яр.	1911	74*	1 1/8
2388	" " "	Шести рядный.	coeleste.	яр.	1911	82*	7/8
2389	" " "	Шведскій „Принцесса“.	nutans.	яр.	1911	92*	1 1/8
2390	" " "	Лебединая шея.	erectum.	яр.	1911	91*	1 1/8
2391	" " "	Чешскій моравскій.	nutans.	яр.	1911	86*	7/8
2392	" " "	Чешскій примусъ.	erectum.	яр.	1911	87*	1
2393	" " "	6-тирядный кормовой.	pallidum.	яр.	1911	74*	1
2394	" " "	Золотая дыня.	nutans.	яр.	1911	93*	1
2395	" " "	Ганнхенъ.	nutans.	яр.	1911	84*	1
2401	им. Таммисъ (Лифляндск. Livland).	—	pallidum.	яр.	1911	96*	7/8
2402	" " "	—	pallidum.	яр.	1911	100*	15/8
2403	им. Аррогофъ (Лифляндск. Livland).	—	pallidum.	яр.	1911	98*	1 1/4
2405	" " "	—	pallidum.	яр.	1911	98*	13/8
2426	им. Левлево-Сигт (Тверск. Twer).	Жито 6-тигранное.	pallidum.	—	1911	97*	13/8
2436	сел. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Простой.	pallidum.	—	1911	73	15/8
2478	сел. Мелкинъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	100	1 1/2
2480	сел. Анисъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	99	3/8
2481	сел. Теразъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	99	3/4
2482	сел. Паланъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	яр.	1911	95	3/4
2483	сел. Шамсъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	яр.	1911	47	5/8
2507	сел. Кечеванъ (Карск. Kars).	—	nutans.	оз.	1912	90	25/8
2508	дер. Бородулино (Новгородск. Nowgorod).	—	nudum.	яр.	1912	96	21/8
2511	им. Джаханъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау сафедъ.	pallidum.	яр.	1912	99	6 1/8
2514	м. Секуряны (Бессарабск. Bessarabien).	Голодъ-Торпъ.	erectum.	яр.	1912	96	3/4
2515	мѣст. Суфи-Сай (Самаркандск. Samar- kand).	Джау Тырманъ.	pallidum.	яр.	1912	98	33/4
2517	дер. Дулавская (Тверск. Twer).	—	erectum.	яр.	1912	93	15/8
2518	Горецкая уч. с.-х. ферм. (Могилевск. Mohilew).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1912	96	9 1/4
2519	" " "	Лебединая шея.	erectum.	яр.	1912	96	7 1/2
2523	дер. Россашъ (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	яр.	1911	97	1

2528	сел. Долгое (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	1911	98	$\frac{1}{2}$
2529	" " "	—	nutans.	1911	92	$\frac{3}{8}$
2530	" " "	—	nutans.	1911	99	$\frac{7}{8}$
2531	с. Логачевка (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	1911	99	$\frac{7}{8}$
2532	" " "	—	nutans.	1911	92	$\frac{7}{8}$
2534	д. Пушкарка (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	1911	92	$\frac{3}{8}$
2535	стан. Новомарьевская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	1912	89	$1\frac{1}{4}$
2538	Оттузское казен. им. (Тавричск. Taurien).	—	pallidum.	1912	48	$1\frac{1}{8}$
2539	г. Мариуполь (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	6-рядный.	pallidum.	1912	93	$3\frac{1}{4}$
2540	дер. Мельниково (Пермск. Perm).	Дом шпий.	pallidum.	1912	100	$3\frac{1}{8}$
2551	дер. Оболенская (Самарск. Ssamara).	—	pallidum.	1912	97	$\frac{7}{8}$
2552	усад. Синюлань (Курляндск. Kurland).	—	pallidum.	1912	96	$\frac{5}{8}$
2553	Самарское ср. с.-х. уч. (Самарск. Ssamara).	Госуд. Гимназическ. Заволжскій.	nudum.	1912	96	3
2554	" " "	—	nutans.	1911	95	$\frac{23}{8}$
2555	вол. Спасская (Приморск. Primorskaja).	—	pallidum.	1912	88	$\frac{35}{8}$
2558	ст. Кармалинская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	1912	88	$\frac{73}{8}$
2560	хут. Сюрный (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	1912	87	$\frac{67}{8}$
2561	стан. Рождественская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	1912	95	$8\frac{1}{4}$
2562	хут. Убьженскій (Кубанск. Kuban).	Яровой ячмень.	pallidum.	1912	97	8
2564	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Обыкновенный.	parallelum.	1912	96	$1\frac{1}{2}$
2569	хут. Фельдмаршальскій (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	1912	96	$\frac{93}{4}$
2570	хут. Привольный (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	1912	94	$\frac{73}{8}$
2571	д. Чурилово (Иросланск. Jaroslaw).	Бългородъ.	pallidum.	1912	100	3
Б. 2572	Красногородское оп. п. (Сыр-Дарьинск. Syr-Darja).	Дикій.	nutans.	1912	91	$1\frac{1}{2}$
Б. 2573	стан. Сарканская (Семиръченск. Semiretschje).	—	pallidum.	1912	99	$2\frac{1}{2}$
Б. 2574	стан. Новоокровская (Семиръченск. Semiretschje).	—	nutans.	1912	100	$7\frac{1}{8}$
Б. 2575	сел. Архангельск. (Семиръченск. Semiretschje).	2-рядный.	nutans.	1912	98	$5\frac{3}{4}$
Б. 2576	сел. Васильевское (Семиръченск. Semiretschje).	—	nutans.	1912	100	$6\frac{1}{2}$
Б. 2577	сел. Новоалександровское (Семиръченск. Semiretschje).	—	nutans.	1912	99	$6\frac{7}{8}$
Б. 2578	сел. Орловское (Семиръченск. Semiretschje).	Капачный.	nutans.	1912	100	$6\frac{5}{8}$
Б. 2582	Чимкентскій у. (Сыр-Дарьинск. Syr-Darja).	Казыгуртскій.	nutans.	1912	100	$17\frac{3}{4}$
Б. 2641	сел. Корниловское (Сыр-Дарьинск. Syr-Darja).	Киргизскій 2-рядный.	nutans.	1912	100	$21\frac{3}{4}$
Б. 2642	пос. Турбатъ (Сыр-Дарьинск. Syr-Darja).	—	parallelum.	1912	100	$31\frac{3}{4}$

№ катал. ячмен. Biro. — № der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувая, непо- ливая.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2643 2644 Б. 2645	Безенчукск. оп. ст. (Самарск. Ssamara). сел. " Большая - Тюбень " (Семирѣченск. Semiretschje). Красноводопадское оп. п. (Сырѣ- дарьинск. Syr-Darja).	Моравскій. Голый.	nutans. nudum. nutans.	яр. яр. яр. непол.	1912 1912 1912	94 97 100	77 8 67 8 28 8
Б. 2646	Красноводопадское оп. п. (Сырѣ- дарьинск. Syr-Darja).	4-хрядный.	parallelum.	яр. непол.	1912	100	1 2
Б. 2647 Б. 2648	пос. Павловка (Семирѣч. Semiretschje). с. Константиновка (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кайрачный. 2-рядный.	nutans. parallelum.	яр. непол. яр. непол.	1912 1912	100 95	31 8 61 2
2649 2650 2651 2652 2653	сел. Аргвети (Кутаиск. Kutais). сел. Вахане (Кутаиск. Kutais). " " " " " " " сел. Саване (Кутаиск. Kutais). Верхнеднѣпровское оп. п. (Екатеринослав. Jekaterinoslaw).	Имерули Кери. Имерули Кери. Имерули Кери. Имеретинскій. Ганна.	nutans. nutans. nutans. nutans. nutans.	яр. яр. яр. яр. яр.	1912 1912 1912 1912 1912	95 70 86 81 82	1 2 7 8 13 8 7 8 83 8
2659 2660 2661 2662 Б. 2665	сел. Грушевка (Херсонск. Cherson). " " " " " " " " " " " " " " " пос. фольбаумскій (Семирѣченск. Semi- retsche).	6-тирядный Свалѣфскій. Пробштейскій. Ганна Моравскій. Maltoter.	pallidum. erectum. nutans. erectum. nutans.	яр. яр. яр. яр. яр. непол.	1912 1912 1912 1912 1912	88 94 95 89 99	81 8 73 8 8 71 8 1 8
Б. 2666	Ташкентск. у. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Пивоваренный ячмень (бр. Ивановыхъ). Мѣстный.	nutans.	яр.	1912	100	3 4
Б. 2667 Б. 2668 2670 2671	" " " " " " " " " " дер. Обуховичи (Гродненск. Grodno). им. Усовскихъ (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный. Кофейный двурядный, голый.	pallidum. parallelum. pallidum. nudum.	— яр. непол. яр. яр.	1912 1912 1912 1912	100 100 74 70	17 8 13 8 31 8 71 4
2672 2684 2701 2702 2704	Сѣв. Америка (Nord Amerika). стан. Сенгилеевская (Кубанск. Kuban). Дамаскъ (Сирія. Syrien). вол. Спасская (Приморск. Primorskaja). ст. Казбекъ (Тифлиск. Tiflis).	Бильди. Обыкновенный.	pallidum. pallidum. nutans. pallidum. nutans.	яр. оз. — яр. яр.	1912 1912 1913 1912 1913	97 79 99 90 80	3 4 63 4 4 51 4 5 8

XXXIII						
2725	с. Ново-Ивановка (Полтавск. Poltawa).	2-рядный яровой.	nutans.	1913	96	11 ¹ / ₂
2726	сел. Ивашино (Нижегородск. Nishnij-Nowgorod).	Шевалье.	nutans.	1913	98	13 ¹ / ₄
2727	Данія (Dänemark).	Lyngby Vinter.	pallidum.	1913	100	15 ⁵ / ₈
2728	им.Замокъ-Вессенъ (Курляндск. Kurland).	Яровой.	pallidum.	1913	84	8 ³ / ₄
2732	экон. „Шелма“ (Нижегородск. Nishnij-Nowgorod).	—	nutans.	1913	98	23 ¹ / ₄
2737	им.Александрова (Нижегородск. Nishnij-Nowgorod).	—	nutans.	1913	99	17 ⁷ / ₈
г. 2743	дер. Тавиль-Дара, Дарвазъ (З. Бухара. West-Buchara).	Паринакъ-джау.	nutans.	1913	98	30 ⁷ / ₈
г. 2744	г. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-Buchara).	—	pallidum.	1913	98	8 ⁷ / ₈
г. 2746	г. Кабадианъ (Ю. Бухара. Süd-Buchara).	—	pallidum.	1913	95	19 ¹ / ₂
г. 2747	сел. Ванджъ, Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara).	—	pallidum.	1913	99	9 ⁷ / ₈
г. 2748	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	—	pallidum.	1913	100	20 ¹ / ₈
г. 2749	г.Курганъ-Тюбе (Ю.Бухара. Süd-Buchara).	—	pallidum.	1913	100	10 ¹ / ₂
г. 2750	г. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-Buchara).	—	pallidum.	1913	97	11 ³ / ₄
г. 2753	сел. Техарвъ, Дарвазъ (В. Бухара. West-Buchara).	Каль-(кабудъ)-джау.	coeleste.	1913	100	22 ¹ / ₄
г. 2754	сел. Идраски, Дарвазъ (В. Бухара. West-Buchara).	Каль-(кабудъ)-джау.	coeleste.	1913	98	19 ⁷ / ₈
2755	сел. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Простой 6-рядный.	pallidum.	1913	98	21 ¹ / ₂
2756	Висконсинская оп. ст. (Съв. Америка. Nord-Amerika).	Педегри № 5.	pallidum.	1912	99	1
2758	Съв. Америка (Nord-Amerika).	—	pallidum.	1912	99	11 ¹ / ₄

№ катал. овсовъ Bюро. — № der Haterasammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Punden).
3) Изъ коллекціи овсовъ. Avena.							
112	Сѣверъ Верхотурья (Пермск. Perm).	Скороспѣлый.	mutica, aristata, Krausei, aurea.	яр.	1906	75	8 1/2
116	Золотоношск. с.-х. школа (Полтавск. Poltawa).	—	mutica.	яр.	1907	86	17 7/8
117	с. Пуркары (Бессараб. Bessarabien).	Золотой дождь.	mutica.	яр.	1907	93	53 7/8
118	" " " "	Немерчанскій самый ранній.	mutica.	яр.	1907	87	1 1/2
119	Саратовск. с.-х. школа (Саратовск. Ssa- radow).	—	aristata.	яр.	1907	83	21 1/2
121	Вольск. с.-х. школа (Саратовск. Ssaradow).	—	aristata, trisperma.	яр.	1907	75	8 1/2
124	Богородицк. ол. поле (Курск. Kursk).	Андебекскій безостый.	mutica, aristata.	яр.	1908	97	1 1/2
125	" " " "	Немерчанскій ранній.	mutica.	яр.	1908	96	1 1/2
126	" " " "	Австралийскій.	aristata.	яр.	1908	97	3 1/2
127	" " " "	Канадскій.	mutica, aristata.	яр.	1909	100*	1 1/2
128	" " " "	Лиговскій.	aristata.	яр.	1909	100*	2 1/2
129	" " " "	Китайскій.	inermis, Krausei.	яр.	1908	59	3 1/4
138	им. Хотѣнское (Харьковск. Char'kow).	Шведскій.	aristata.	яр.	1909	99	3 1/2
140	с. Воскресенское - Тихвинское (Тульск. Tula).	Шатиловскій.	mutica.	яр.	1909	99	1
141	с. Новикъ, Весенск. вол. (Курляндск. Kurland).	Малый.	aurea, mutica.	яр.	1909	99	5/8
143	Парская вол. (Костромск. Kostroma).	—	aurea.	яр.	1909	99	1
144	им. кн. Долгорукова (Тамбовск. Tambow).	Шведскій Свалёфскій.	mutica, aristata.	яр.	1909	100	7 1/2
146	Чебоксарск. у. (Казанск. Kasan).	—	aurea, mutica, Krausei.	яр.	1909	100	1
153	Красносельск. с.-х. общ. (Костромск. Kostroma).	Шведскій.	aristata.	яр.	1909	94	1
154	им. Воронцова - Дашкова (Саратовск. Ssaradow).	Шатиловскій.	mutica, aristata.	яр.	1909	98	1 1/4
155	с. М. Ижора (Петербургск. Petersburg).	—	aristata, mutica.	яр.	1908	59	13 4/4
156	с. Лангелево (Петербургск. Petersburg).	—	aristata.	яр.	1908	90	15 7/8

XXXV

157	им. Лихачева (Ярославск. Jaroslaw).	Ориг. Шведскій.	аристата.	1909	92	11 1/2
163A.	Богородицк. ол. п. (Курск. Kursk).	Пермскій.	aurea, aristata, mutica.	1908	100*	7 7/8
165	" " " " "	Сибирскій.	aurea, mutica.	1908	98	21 1/2
167	Германія (Deutschland).	Beseler № 11 Hafer.	аристата.	1908	81	7 7/8
168	" " " " "	Svalöfs Ligovalhofer.	аристата.	1908	93	1 1/2
175	Швеція (Schweden).	Ligovalhofer.	аристата.	1909	93	3 7/8
177	с. Веретей (Ярославск. Jaroslaw).	Свалёфскій бѣлякъ.	mutica.	1909	93	31 1/2
178A.	хут. Новая Горки (Ярославск. Jaroslaw).	Юрьевскій.	aurea.	1909	98	3 7/8
178B.	" " " " "	—	aurea.	1909	97	1 1/2
179	хут. Волково (Ярославск. Jaroslaw).	Шведскій Золотой дождь.	aurea.	1909	87	3 4/4
180	им. Смыслово (Ярославск. Jaroslaw).	Шатиловскій.	аристата, mutica.	1909	97	11 1/4
181	" " " " "	Шведскій.	аристата.	1909	39	41 1/4
182	ст. Башмаково (Пензенск. Pensa).	—	аристата.	1909	91	14 1/2
183	д. Панино (Ярославск. Jaroslaw).	Шведскій.	аристата, mutica.	1909	89	25 7/8
184	ус. Щепцово (Ярославск. Jaroslaw).	Переродъ Шатиловскій.	mutica, aristata.	1909	89	2
185	Радзивилицкая вол. (Ковенск. Kowno).	Бѣлый Bleihafer.	—	1909	100*	31 1/2
187	пос. Барано-Оренбургскій (Приморск. Primorskaia).	—	mutica, aurea.	1909	97*	11 1/4
188	пос. Богуславскій (Приморск. Primorskaia).	Американскій.	mutica.	1909	81*	1
190	пос. Нестеровскій (Приморск. Primorskaia).	Гриванъ.	mutica.	1909	99*	13 7/8
193	пос. Алексѣе-Никольскій (Приморск. Primorskaia).	Гриванъ.	mutica.	1909	99*	1
194	" " " " "	Мѣстный.	mutica, aurea.	1909	100*	41 1/2
195	пос. Константиновскій (Приморск. Primorskaia).	Обыкновенный.	aurea, mutica, aristata.	1909	99*	3 4/4
196	" " " " "	Гриванъ.	mutica.	1909	100*	3 4/5
197	пос. Срадѣевскій (Приморск. Primorskaia).	—	mutica, aurea, aristata.	1909	87*	11 1/2
198	пос. Софіе-Алексѣевскій (Приморск. Primorskaia).	—	aristata.	1909	100*	3
208	им. Кн. Орлова-Давыдова (Воронежск. Woronesh).	Шведскій.	mutica.	1909	100*	11 1/4
209	с. Чеганды (Вятск. Wjatka).	Рыхлый Люблинскій.	mutica.	1910	97*	4
211	х. Уютное (Курск. Kursk).	Гигантъ.	mutica.	1910	96*	3
212	" " " " "	Уютненскій метеорологическій.	aristata.	1910	97*	33 7/8
213	" " " " "	Свалёфск. шведскій бѣлякъ.	aristata.	1910	100*	21 1/2
216	им. Александровка (Херсонск. Cherson).					

№ катал. овцовъ Бюро. — № der Haterasammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полівная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
221 А.	Забайкальск. (Sabaikalien).	—	trisperma.	яр.	1909	81*	$\frac{3}{8}$
224	д. Никитино (Костромск. Kostroma).	Шведскій селекціон- ный.	—	яр.	1910	100*	1
225	д. Игнатьево (Пермск. Perm).	Малосильный.	—	яр.	1910	99*	$\frac{15}{8}$
226	с. Чеганды (Вятск. Wjatka).	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	2
227	” ” ”	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	$\frac{21}{2}$
228	ус. Новикъ (Курляндск. Kurland).	Ausas (овесъ).	—	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
230	Гриноуцкое с.-х. уч. (Бессараб. Bessa- rabien).	Шведскій.	—	яр.	1910	99*	4
235	х. Соколовско-Кундрнеческій (Обл. Войск. Донск. Don).	Воронежскій.	—	яр.	1910	100*	$\frac{13}{8}$
238	д. Высоково (Владимірск. Wladimir).	—	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{4}$
240	с. Чигѣевское (Тобольск. Tobolsk.).	—	—	яр.	1910	100*	1
243	Минск. (Minsk).	—	—	яр.	1910	98*	$\frac{53}{8}$
245	Германія (Deutschland).	Winterschwarz belgi- scher.	—	яр.	1910	97*	1
246	”	Golden Fleece.	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{8}$
247	”	Glydesdale s. früh.	—	яр.	1910	81*	$\frac{11}{2}$
248	”	Dänische Insel Rispen.	—	яр.	1910	88*	$\frac{11}{4}$
249	”	Podolischer.	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{8}$
250	”	Pied de mouche courte.	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{4}$
251	”	Victoria.	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{2}$
252	”	Schottischer Berwick.	—	яр.	1910	98*	$\frac{11}{8}$
253	”	Schwedischer weisser.	—	яр.	1910	98*	$\frac{11}{8}$
254	”	Wide Awake amerikani- scher.	—	яр.	1910	100*	1
255	”	Tatarischer weisser.	—	яр.	1910	100*	1
256	”	Rügenscher.	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{8}$
257	”	Nubischer schwarzer Fahnen.	—	яр.	1910	100*	$\frac{23}{8}$
258	”	Riesen Sommer, gelber Rispen.	—	яр.	1910	100*	1
259	”	Sibirischer früher.	—	яр.	1910	100*	1

260	”	”	”	яр.	1910	100*	$\frac{11}{8}$
261	”	”	”	яр.	1910	100*	1
262	”	”	”	яр.	1910	100*	$\frac{11}{8}$

260	Германія (Deutschland).	Shirfs früher.	—	1910	100*	11/8
261	"	Pfiffelbacher.	—	1910	100*	1
262	"	Schottischer Angus, früher.	—	1910	100*	11/4
263	"	Thüringer grosser, gelber extra.	—	1910	100*	11/8
264	"	Brie schwarzer.	—	1910	98*	1
265	"	Triumph amerikanischer.	—	1910	100*	11/8
266	"	Kanadischer weisser.	—	1910	96*	11/4
267	"	Georgien früher weisser.	—	1910	95*	7/8
268	"	Joanette.	—	1910	100*	11/4
269	"	Webbs schwarzer Fahrenen.	—	1910	100*	11/4
270	"	Riesen Fahren, gelber.	—	1910	98*	11/2
271	"	Houdan grauer hoher.	—	1910	96*	1
272	"	Pewsumer Hammerich.	—	1910	100*	13/8
273	"	Etampes schwarzer früher.	—	1910	100*	1
274	"	Hoitling weisser.	—	1910	90*	13/4
275	"	Mesdag, schwarzer holländischer sehr früh.	—	1910	98	1
276	"	Australischer, Port Adelaide.	—	1910	100	11/8
277	"	Ligowo weisser Riesen früher.	—	1910	81	11/4
278	"	Leutewitzer.	—	1910	100*	11/2
279	"	Nackter kleiner niedriger Fahren.	—	1910	100*	11/2
280	"	Probststeier.	—	1910	100*	11/8
281	"	Bestehorns verbesserter.	—	1910	100*	1
282	"	Pringle's progress.	—	1910	99*	11/4
283	"	Providence schottischer.	—	1910	100*	11/8
284	"	Rousse couronnée.	—	1910	100*	1
285	"	Anderbecker.	—	1910	97*	1
286	"	Hunsrücker, gelber Fahrenen.	—	1910	100*	11/4
287	"	Webbs, gelber Fahren.	—	1910	99*	11/4
288	"	Schottischer Dun.	—	1910	68*	1
289	"	Waterloo.	—	1910	95*	11/4
290	"	Flandrischer gelber.	—	1910	94*	7/8
291	"	Prolifique de Californie, schwarzer Fahren.	—	1910	95*	1
292	"	Tatarischer schwarzer.	—	1910	96	1

№ катал. оворъ Бюро. — № der Hafersammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). яровая, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
293	Германія (Deutschland).	Hallett's Pedigree, weis- ser, kanadischer.	—	яр.	1910	98	1
294	"	Schlandstedter gelber.	—	яр.	1910	77	$\frac{5}{8}$
295	"	Ungarischer schwarzer.	—	яр.	1910	93	$1\frac{1}{4}$
296	"	Mortgage Lifter, ameri- kanischer weisser.	—	яр.	1910	57	1
297	"	Golden Giant, amerika- nischer Riesen.	—	яр.	1910	97*	$\frac{7}{8}$
298	"	Polnischer weisser.	—	яр.	1910	95*	1
299	"	Oberbrucher.	—	яр.	1910	96*	$\frac{3}{4}$
300	"	Rügenscher.	—	яр.	1910	94*	1
301	"	Prolifique de Californie, weisser.	—	яр.	1910	92*	1
302	"	Winter grauer.	—	яр.	1910	84*	$\frac{3}{4}$
303	"	Pfiffelbacher, gelber.	—	яр.	1910	99*	1
304	"	Barbachlawer.	—	яр.	1910	94*	1
305	"	Coulommiers, schwarzer.	—	яр.	1910	92*	$\frac{3}{4}$
306	"	Milton.	—	яр.	1910	92*	1
307	"	Überfluss.	—	яр.	1910	94*	1
308	"	Schottischer Potato.	—	яр.	1910	96*	1
309	"	Nassengrunder Riesen	—	яр.	1910	92*	1
310	"	Paulsens. Dollar amerikanischer, gelber Fahnen.	—	яр.	1910	88*	$\frac{7}{8}$
311	"	Kolumbus, früher, gelber.	—	яр.	1910	100	1
312	"	August, früher, gelber.	—	яр.	1910	97	1
313	"	Mortagne, roter.	—	яр.	1910	97	$\frac{7}{8}$
314	"	Wellcome, früher.	—	яр.	1910	97	$1\frac{1}{8}$
315	"	Australischer weisser.	—	яр.	1910	71	1
316	"	Hallett's Pedigree, schwar- zer tatarischer.	—	яр.	1910	80	$\frac{3}{4}$
317	"	Bayrischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh.	—	яр.	1910	100	$\frac{7}{8}$

318	"	"	Schottischer Hopetown.	яp.	1910	70*	1 1/8
319	"	"	Longfellow, schottische Sorte.	яp.	1910	89*	1
320	"	"	Ungarischer weisser, langstrohig.	яp.	1910	96*	7/8
321	"	"	Nackter grosser, aus China.	яp.	1910	87*	1 1/2
343	им. Б. Алешня (Рязанск. Rjasan).		Шатиловскій.	яp.	1910	100*	4
344	"	"	Черный.	яp.	1910	100*	3 1/4
348	"	"	Андербекскій.	яp.	1910	100*	3 1/2
357	д. Мелышково (Пермск. Perm).		—	яp.	1910	99*	1
358	колон. Ширингфельдъ (Херсонск. Cherson)		—	яp.	1910	100*	2
362	ст. Домозерово (Новгородск. Nowgorod).		Простой.	яp.	1910	100*	1
372	д. Березихинская (Томск. Tomsk).		Простой.	яp.	1910	100*	3/8
375A.	Тверск. у. (Тверск. Twer).		Московскій.	яp.	1909	100*	37/8
375B.	"	"	Московскій.	яp.	1910	100*	13/4
376	"	"	Простой.	яp.	1910	97*	5/8
377	с. Усть-Тунгузска (Енисейск. Jenisseisk).		Обыкновенный русскій.	яp.	1910	100*	1 1/2
378	с. Стрѣлки (Енисейск. Jenisseisk).		Гнѣздовой русскій.	яp.	1910	94*	1 1/2
379	с. Коротю (Енисейск. Jenisseisk).		Обыкновенный.	яp.	1910	99*	1 1/2
380	с. Казачинское (Енисейск. Jenisseisk).		Гнѣздовой русскій.	яp.	1910	100*	5/8
382	д. Савино (Енисейск. Jenisseisk).		Кустовой.	яp.	1910	100*	13/8
385	с. Савищевское (Енисейск. Jenisseisk).		Обыкновенный русскій, природный.	яp.	1910	100*	1 1/4
385	д. Обѣдово (Владимірск. Wladimir).		Шведскій.	яp.	1910	100*	3 1/2
388	у. Ефимовскій (Тульск. Tula).		Французскій.	яp.	1910	100*	3 1/2
391	у. Тверской (Тверск. Twer).		Шведскій.	яp.	1910	100*	4
392	с. Алексѣевское (Тульск. Tula).		Шатиловскій.	яp.	1910	100*	4
393	"	"	Шатиловскій.	яp.	1910	100*	27/8
395B.	д. Еремѣвка (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).		Шатиловскій.	яp.	1910	100*	5/8
416	с. Лугань (Орловск. Orel).		Австралійскій.	яp.	1910	100*	2 1/4
417	им. Коровинское (Волинск. Wolynien).		Бѣлякъ.	яp.	1910	100*	2 1/2
418	"	"	Шатиловскій.	яp.	1910	100*	2
419	"	"	Бѣлякъ.	яp.	1910	100*	2 1/4
420	вол. Знаменская (Орловск. Orel).		Побѣдитель.	яp.	1910	92*	2
421	"	"	Французскій.	яp.	1910	96*	23/4
422	"	"	Шведскій.	яp.	1910	80*	2 1/4
423	"	"	Одногровый.	яp.	1910	100*	3
424	"	"	Великанъ.	яp.	1910	100*	2
425	"	"	Сборный.	яp.	1910	100*	3/8
429	"	"	Шатиловскій.	яp.	1910	100*	3 1/2
430	д. Мочищи (Томск. Tomsk).						
	Гнѣдинская с-х. инк. (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).						

№ катал. описанія Buro. — № der Hafensammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
431A.	им. Ивлево-Сычъ (Тверск. Twer).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	$\frac{1}{2}$
431C.	" " " " " "	Шведскій.	—	яр.	1910	94*	$\frac{21}{2}$
434	д. Никола (Архангельск. Archangelsk).	—	—	яр.	1909	100*	$\frac{11}{2}$
436	Тюкалинскій у. (Тобольск. Tobolsk).	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	98*	$\frac{21}{2}$
437	" " " " " "	Бѣлый.	—	яр.	1910	99*	5
438	ф. с.-х. шк. Уткинской (Костромск. Kostroma).	Шведскій.	—	яр.	1910	96*	2
439	с. Купино (Томск. Tomsk).	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	$\frac{17}{8}$
441	с. Александровка (Тамбовск. Tambow).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	4
444	лѣс. дач. Протасовская (Тамбовск. Tam- bow).	Переродъ.	—	яр.	1910	100*	2
455	вол. Павловская (Олонецк. Olonez).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	$\frac{31}{4}$
456	" " " " " "	Лифляндскій.	—	яр.	1910	100*	$\frac{33}{4}$
457	" " " " " "	Черный Ильбю.	—	яр.	1910	100*	$\frac{31}{2}$
458	" " " " " "	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	100*	$\frac{31}{4}$
459	" " " " " "	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	$\frac{41}{4}$
460	с. Колошино (Тверск. Twer).	Шведскій.	—	яр.	1910	95*	$\frac{33}{4}$
464	дер. Еглы (Новгородск. Nowgorod).	Переродъ.	—	яр.	1910	95*	1
465	сел. Предтечево (Орловск. Orel).	Шатиловскій.	—	яр.	1910	96*	$\frac{31}{2}$
466	" " " " " "	Шведскій.	—	яр.	1910	99*	$\frac{31}{2}$
467	" " " " " "	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	$\frac{31}{2}$
475	сел. Харлайко (Дагест. Dagestan).	Ниха.	—	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
476	" " " " " "	Ниха.	—	яр.	1910	97*	$\frac{1}{4}$
477	с. Буцра (Дагест. Dagestan).	Ниха.	—	яр.	1910	100*	$\frac{11}{4}$
483	им. Струкова (Екатериносл. Jekaterino- slaw).	Золотой одногранный.	—	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
487	Бахмутск. у. (Екатериносл. Jekaterino- slaw).	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	99*	$\frac{1}{2}$
489	Андреевская с.-х. шк. (Полтавск. Pol- tawa).	Гвиглинъ.	—	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
500	им. Муханка (Курск. Kursk).	Шведскій бѣлякъ.	—	яр.	1910	100*	$\frac{7}{8}$
501	Мало-Дарская вол. (Вологодск. Wologda).	Яровой овесъ.	—	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
506	д. Каштакъ (Забайкальск. Sabaikalien).	—	—	яр.	1910	99	$\frac{21}{2}$

512	с. Шелаболнское (Енисейск. Jenisseisk).
517	Замка Курковского (Енисейск. Jeniseisk).
522	Иркутск. (Irkutsk).
525	д. Базанха (Енисейск. Jenisseisk).
526	Яланская вол. (Енисейск. Jeniseisk).
527	д. Смоленская (Иркутск. Irkutsk).
528	с. Куздь (Иркутск. Irkutsk).
532	д. Усть-Батай (Енисейск. Jenisseisk).
533	с. Торганино (Енисейск. Jeniseisk).
534	с. Захала (Иркутск. Irkutsk).
535	Земля церкви Экъ (Лифл. Livland).
536	им. замокъ Бутнекъ (Лифл. Livland).
537	" " " " " "
538	им. Валкъ (Эстляндск. Estland).
539	с. Жито-Ставы (Кіевск. Kiew).
540	" " " " " "
541	п. Казанцево (Оренбургск. Orenburg).
542	п. Першено (Оренбургск. Orenburg).
551	Уфимск. (Ufa).
553	хут. Дьячково (Полтавск. Poltawa).
554	сел. Мальта (Иркутск. Irkutsk).
555	" " " " " "
560	им. Молоди (Новгородск. Nowgorod).
561	дер. Бакшево (Тверск. Twer).
564	им. Весеень (Курляндск. Kurland).
565	с. Парское (Костромск. Kostroma).
566	Новгородск. (Nowgorod).
569	дер. Павловка (Полтавск. Poltawa).
571	сел. Бадай (Иркутск. Irkutsk).
572	сел. Мальта (Иркутск. Irkutsk).
573	сел. Буреть (Иркутск. Irkutsk).
575	дер. Ляды (Новгородск. Nowgorod).
576	дер. Коколоврикъ (Новгородск. Nowgorod).
577	вол. Ново-Лайценская (Лифл. Livland).
585	им. Хръникова (Екатеринославск. Je-katerinoslaw).
588	д. Любань (Новгородск. Nowgorod).
589	ус. Нэммико (Лифляндск. Livland).
590	" " " " " "
593	" " " " " "
595	" " " " " "
596	ус. Варико (Лифляндск. Livland).
597	вол. Фалькенадская (Лифлянд. Livland).

Кустовой.	—	1910	51	15/8
Яровой.	—	1910	100	1 1/2
Яровой.	—	1910	95	1 1/2
—	—	1910	100	2
—	—	1910	97	2
—	—	1910	94	5/8
—	—	1910	95	3
—	—	1910	99	4 3/4
—	—	1910	100	3 3/8
Обыкновенный.	—	—	82	25/8
Обыкновенный.	—	1910	97	47/8
Бѣлый метельчатый.	—	1908	90	2
Большой одногривый.	—	1908	97	2 1/2
Валкскій одногривый.	—	1909	96	2
Помѣщика породы.	—	1910	79	2 1/2
Крестянской.	—	1910	89	2 1/2
Русскій.	—	1910	91	4 3/8
Шатиловскій.	—	1910	96	4 3/8
Большой французскій.	—	1911	99	2 1/4
Бѣлякъ шведскій.	—	1911	96	2 1/2
—	—	1911	98	3/4
Яровой.	—	1911	95	2
Шведскій яровой.	—	1911	76	1 1/4
Русскій простой.	—	1911	95	1
"Ligo".	—	1911	98	7/8
Парекаго Общ-ва.	—	1911	97	1
Старорусскій.	—	1911	100	1 1/2
—	—	1911	77	1 1/8
—	—	1911	99	2 1/2
—	—	1911	100	2
—	—	1911	100	7/8
Мѣстный.	—	1911	87	3/8
Мѣстный.	—	1911	78	1
Одногривый мѣстный.	—	1911	96	5/8
—	—	1911	83	3/8
Свалёфскій шведскій.	—	1911	67	1 3/4
—	—	1911	90	1 1/2
—	—	1911	91	1
—	—	1911	96	1 1/4
—	—	1911	96	1 7/8
Картофельный.	—	1910	91	2 1/8
Сибирскій.	—	1911	91	2 1/2

№ катал. опись Buro. — № der Hefersammlung des Bureau.	Мѣстопронсхождение, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая Поливная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
600	ус. Адра (Лифляндск. Livland).	Турецкій.	—	—	—	92	3/8
601	вол. Таббиферская (Лифляндск. Livland).	Мѣстный.	—	—	—	64	25/8
602	"	Европейскій.	—	—	—	94	11/2
603	дер. Переходня (Новгородск. Nowgorod).	—	—	—	1911	84	1/2
624	им. Іевлево-Сигъ (Тверск. Twer).	Шведскій.	—	—	1911	92	15/8
625	Царскосельскій у. (Петерб. Petersburg).	—	—	—	—	99	31/2
627	дер. Коколоврикъ (Новгородск. Now- gorod).	—	—	—	1911	97	11/2
628	сел. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Одногривый.	—	—	1911	83	21/2
650	вол. Кокоринская (Архангельск. Archangelsk).	Оловецкій	—	—	1911	93	1/2
651	"	Шведскій.	—	—	1911	63	3/8
654	Полтавская оп. станц. (Полтавск. Poltawa).	Шатиловскій.	—	—	1911	96	1/2
737	дер. Дулавская (Тверск. Twer).	—	—	—	1911	95	21/4
779	им. Аукштолки (Ковенск. Kowno).	Шатиловскій.	—	—	1911	97	3/8
782	дер. Борисовка (Воронежск. Woronesh).	—	—	—	1911	89	3/8
795	с. Сосновка (Самарск. Samara).	Простой.	—	—	1912	93	3
796	ус. Новикъ (Курляндск. Kurland).	Тамбовскій.	—	—	1912	95	11/8
803	Гриноуцкое с.-х. уч. (Бессараб. Bessa- rabien).	Шведскій.	—	—	1912	85	1/2
804	Уфимск. (Ufa).	Русскій.	—	—	1912	99	33/4
805	Горы-Горки (Могилевск. Mohilew).	Шатиловскій.	—	—	1912	100	81/4
806	"	Мѣстный.	—	—	1912	99	81/4
809	"	—	—	—	1912	100	3/4
811	п. Полетаевскій I (Оренбургск. Orenburg).	—	—	—	1912	99	11/2
812	ст. Новомарьевская (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	89	53/8
814	х. Спирный (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	84	81/2
814	ст. Рождественская (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	87	51/8
815	х. Пески (Екатеринославск. Jekaterino- slaw).	Шведскій.	—	—	1912	99	2
816	д. Студенецъ (Самарск. Samara).	Юбилейный.	—	—	1912	100	23/8
817	"	Немерчанскій.	—	—	1912	97	21/2
818	"	Глитвингъ.	—	—	1912	71	23/4
819	"	Лигово.	—	—	1912	71	23/4

820	х. Убьженскій (Кубанск. Kuban).	—	—	1912	89	8 ³ / ₄
822	с. Парекое (Костромск. Kostroma).	—	—	1912	98	1 ³ / ₈
823	х. Фельдмаршалскій (Кубанск. Kuban).	—	—	1912	89	13 ¹ / ₂
825	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	—	—	1912	98	1 ¹ / ₂
826	х. Привольный (Кубанск. Kuban).	—	—	1912	72	5 ⁵ / ₈
827	г. Золотоноша (Полтавск. Poltawa).	—	—	1912	80	1 ⁵ / ₈
Б. 829	пос. Павловка (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	82	1 ¹ / ₄
830	х. Дьячковскій (Полтавск. Poltawa).	—	—	1912	89	2 ¹ / ₈
Б. 831	сел. Гавриловское (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	93	6 ⁷ / ₈
Б. 832	сел. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	96	4
Б. 833	сел. Новоалександровск. (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	1912	99	7 ¹ / ₄
Б. 834	сел. Большая Тюбень (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	1912	85	2 ¹ / ₈
Б. 835	сел. Архангельск. (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	90	6 ¹ / ₂
836	х. Дьячковскій (Полтавск. Poltawa)	—	—	1912	100	3 ⁵ / ₈
Б. 837	сел. Новопокровское (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	1912	95	6 ¹ / ₈
Б. 838	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	91	1 ¹ / ₂
Б. 839	" " " "	—	—	1912	94	2 ¹ / ₂
Б. 840	" " " "	—	—	1912	100	2 ¹ / ₄
841	Верхнеднѣпровское оп. п. (Екатеринослав. Jekaterinoslaw).	—	—	1912	92	8 ¹ / ₂
842	Безенчукск. оп. ст. (Самарск. Ssamara).	—	—	1912	93	9 ¹ / ₂
Б. 843	пос. Кескеленъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	100	32 ¹ / ₄
Б. 844	Чимкентск. у. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	1912	99	16 ¹ / ₈
Б. 845	пос. Черняевск. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	1912	94	6 ⁷ / ₈
846	Безенчукск. оп. ст. (Самарск. Ssamara).	—	—	1912	87	7 ¹ / ₂
847	" " " "	—	—	1912	95	9 ¹ / ₂
848	" " " "	—	—	1912	98	9 ⁷ / ₈
849	" " " "	—	—	1912	97	7 ³ / ₈
850	" " " "	—	—	1912	96	8 ¹ / ₈
Б. 851	пос. Орловскій (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	100	13 ¹ / ₂
852	Безенчукская оп. ст. (Самарск. Ssamara).	—	—	1912	99	9 ⁵ / ₈
853	ус. Гаріюры (Лифляндск. Livland).	—	—	1912	28	3 ³ / ₈
855	вол. Ласбергская (Лифляндск. Livland).	—	—	1912	84	3 ³ / ₄
858	ст. Сенгилевская (Кубанск. Kuban).	—	—	—	93	7 ¹ / ₂
859	им. Грушевское (Херсонск. Cherson).	—	—	1912	—	11 ¹ / ₂
860	" " " "	—	—	1912	94	11 ³ / ₄
861	" " " "	—	—	1912	95	11 ¹ / ₂
862	" " " "	—	—	1912	97	11 ¹ / ₄
863	" " " "	—	—	1912	93	11 ³ / ₄

№ катал. оtcовъ Bureau. — № der Hafersammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полувная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	°/о всхожестн. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
864	им. Грушевое (Херсонск. Cherson).	Шведскій.	—	—	1912	96	11 1/4
869	х. Ломовой (Орловск. Orel).	—	—	—	1913	100	3 1/2
870	с. Пискуль (Томск. Tomsk).	Бѣлякъ.	—	—	1913	26	1 1/8
898	Никольск.-Уссурийск. оп. п. (Приморск. Primorskaja).	Мѣстный.	—	—	1913	82	4 1/4
Б. 904	пос. Фольбаумскій (Семирѣченск. Semi- retschje).	—	—	—	1912	90	1 3/8
Б. 905	”	—	—	—	1912	98	1 1/2
Б. 906	Семирѣченск. (Semiretschje).	Рядовой.	—	—	1912	98	1 3/8
907	им. Жидомля (Гродненск. Grodno).	—	—	—	1912	80	4 5/8
936	Берлинъ (Германія. Deutschland).	Orig. Kirschen.	—	—	1912	88	2
937	”	Orig. F. von Lochows.	—	—	1912	96	3
938	”	Orig. Wirchenblatter III.	—	—	1912	99	1 1/2
941	Америка (Amerika).	Великій америк. № 181.	—	—	1912	—	3 1/4
943	”	Регенерированный Шведскій № 239.	—	—	1912	—	1 1/2
948	с. Атаманово (Енисейск. Jenisseisk).	—	—	—	1910	—	5/8
950	с. Нарское (Костромск. Kostroma).	—	—	—	1910	100	1 1/4
952	пос. Сальское (Приморск. Primorskaja).	—	—	—	1912	96	5 1/4
953	Германія (Deutschland).	Orig. Friedrichswerther.	—	—	1913	99	1 1/2
956	”	Orig. Wobesder.	—	—	1913	—	1 1/4
958	”	Orig. Fischers, Wirchen- blatter XVI.	—	—	1913	93	1 7/8
960	Зам. Вессекъ (Курляндск. Kurland).	Тамбовскій.	—	—	1913	97	1 1/2
983	Германія (Deutschland).	Orig. Heines.	—	—	1913	95	1 1/4
990	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Односторонокъ или одногривый.	—	—	1913	—	1 1/8
994	им. Жидомля (Гродненск. Grodno).	—	—	—	1913	—	5 1/2
1001	хут. Богомазъ (Уфимск. Ufa).	Простой.	—	—	1913	99	1
1002	Германія (Deutschland).	Orig. Sperlings - Sins- lebener.	—	—	1913	—	3 1/4
1003	”	Orig. v. Kalbens, Vien- auer.	—	—	1913	—	1 1/4

№ катал. ржи Biro. — № der Sammmlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Полівная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernt).	% всхожестн. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
---	--	-------------------	---	---	-------------------------	------------------------------	--

4) Назъ коллекции ржи. Secale.

53	ур. Лагодехи (Тифлис. Tiflis).	Пробштейнская.	—	—	1908	71	$\frac{1}{16}$
64	Туркестанъ (Turkestan).	Шланштедтская.	—	—	1908	59	$\frac{7}{8}$
70	им. Хотѣнь (Харьковск. Charkow).	Пробштейнская.	—	—	1909	67	4
73	с. Воскресенско - Тихвинское (Тульск. Tula).	—	—	оз.	1909	56	$\frac{3}{8}$
80 А.	Богородицкое оп. п. (Курск. Kusk).	Богородицкая мѣстная съ трехпол.	—	оз.	1908	66	$\frac{31}{8}$
80 В.	" " " " "	Богородицкая мѣстная съ четырехполья.	—	оз.	1908	62	$\frac{31}{4}$
82	Ораніеибаумскій у. (Петерб. Petersburg).	—	—	—	1908	54	$\frac{43}{4}$
83	Петергофскій у. (Петерб. Petersburg).	—	—	—	1908	55	$\frac{45}{8}$
87 А.	Кіевск. (Kiew).	—	—	оз.	1909	91	$\frac{5}{8}$
87 В.	" "	(Обыкновеннаго посѣва). (Посѣва по Демчин- скому).	—	оз.	1909	—	$\frac{11}{4}$
96	ст. Гродековская (Приморская. Primors- kaja).	—	—	—	1909	73	$\frac{31}{4}$
97	" " " " "	Мѣстная.	—	—	1909	73	$\frac{31}{4}$
98	ст. Полтавская (Приморская. Primorskaja).	—	—	—	1909	92	$\frac{57}{8}$
99	" " " " "	Обыкновенная.	—	—	1909	96	$\frac{15}{8}$
100	" " " " "	—	—	—	1909	85	$\frac{31}{8}$
102	Бессараб. (Bessarabien).	Петкуская.	—	—	1910	79	$\frac{35}{8}$
103	Иркутская губ. (Irkutsk).	—	—	—	1910	—	$\frac{17}{8}$
106	с. Тулуны (Иркутск. Irkutsk).	Ярица.	—	оз.	1910	100*	$\frac{11}{2}$
109	с. Кортно (Енисейск. Jenissejsk).	Обыкновенная.	—	яр.	1910	100	$\frac{13}{8}$
111	с. Усть-Тунгузск. (Енисейск. Jenissejsk).	Обыкновенная.	—	оз.	1910	97	$\frac{13}{8}$
112	с. Стрѣлка (Енисейск. Jenissejsk).	Обыкновенная.	—	оз.	1910	39	1
113	д. Савина (Енисейск. Jenissejsk).	Ярица.	—	яр.	1910	100*	$\frac{15}{8}$
114	с. Казачинское (Енисейск. Jenissejsk).	Ярица обыкновенная.	—	яр.	1910	100*	$\frac{5}{8}$
173	с. Кесломы (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1908	97*	$\frac{3}{4}$
192	с. Полощелы (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1908	—	$\frac{1}{8}$
201	заим. Савиновская (Иркутск. Irkutsk).	Простая.	—	—	—	—	$\frac{3}{8}$

№ катал. ржи Brop. — № der Roggenansammlung des Bureau.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное название.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Поливная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
204	г. Нижнеудинскъ (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1910	—	$\frac{3}{8}$
206	Пинѣжскій у. (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1909	—	$\frac{3}{4}$
213	д. Кокосальма (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	—	$\frac{3}{8}$
215	д. Соколовская (Арханг. Archangelsk).	—	—	—	1910	43	$\frac{13}{4}$
217	с. Затицей (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	39	$\frac{13}{4}$
218	д. Оланга (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	—	$\frac{5}{8}$
219	д. Боровская (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	—	$\frac{11}{4}$
235	д. Кузьмиха (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1910	—	$\frac{7}{8}$
240	д. Базанха (Енисейск. Jenissejsk).	—	—	оз.	1910	—	$\frac{11}{2}$
244	с. Торгашино (Енисейск. Jenissejsk).	—	—	яр.	1910	98	2
246	с. Михайловское (Амурск. Amur).	—	—	яр.	1910	97	$\frac{7}{8}$
247	Ставянск. оп. ст. (Кіевск. Kiew).	—	—	—	1910	96	$\frac{27}{8}$
248	—	Крестьянская.	—	—	1910	—	$\frac{41}{2}$
254	д. Кариово (Новгородск. Nowgorod).	—	—	—	—	—	$\frac{5}{8}$
266	им. Вестингаузена (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Ваза переродъ. Петкуская.	—	—	1911	—	$\frac{5}{8}$
267	д. Васильевка (Екатеринославск. Jekate- rinoslaw).	Пробштейнская.	—	—	1911	—	$\frac{3}{4}$
268	—	Пробштейнская.	—	—	1911	—	$\frac{7}{8}$
269	г. Павлоградъ (Екатериносл. Jekaterinosl.).	Кустовка.	—	—	1911	—	$\frac{1}{2}$
270	с. Чапзи (Екатериносл. Jekaterinosl.).	—	—	—	1911	—	$\frac{5}{8}$
271	—	—	—	—	1911	—	1
272	—	—	—	—	1911	—	$\frac{11}{4}$
273	—	—	—	—	1911	—	$\frac{11}{8}$
274	с. Солонное (Екатериносл. Jekaterinosl.).	—	—	—	1911	—	$\frac{5}{8}$
275	им. Хрѣнникова (Екатериносл. Jekate- rinoslaw).	—	—	—	1911	—	1
276	с. Павлоградъ (Екатериносл. Jekaterinosl.).	Многоплодная.	—	—	1911	—	$\frac{11}{4}$
311	с. Кагагинское (Воронежск. Woronesh).	—	—	оз.	1911	—	$\frac{5}{8}$
314	Горы-Горки (Могилевск. Mohilew).	Мѣстная.	—	—	1912	—	$\frac{81}{2}$
315	—	Пробштейнская.	—	—	1912	—	$\frac{81}{2}$
318	—	Елисеѣвская.	—	—	1912	—	$\frac{31}{4}$
	ф. Самарскаго с.-х. у. (Самарск. Ssamara).	—	—	—	—	—	—

319	д. Студенецъ (Самарск. Samara).	Петкусская.	—	1912	—	3
320	г. Золотоноша (Полтавск. Poltawa).	Шланштедская.	—	1912	—	15/8
321	ус. Гаріюры (Лифляндск. Livland).	—	—	1912	—	3/8
Б. 322	с. Гавриловское (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	1912	100	3/8
Б. 323	г. Ауліз-Ата (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кара-Бугдай неосы- пающаяся.	—	1912	98	12
Б. 324	" " " "	Кара-Бугдай осышаю- щаяся.	—	1912	95	13 1/4
Б. 325	ст. Сарканская (Семирѣченск. Semi- retschje).	—	—	1912	93	5 1/8
326	с. Зегане (Кутанск. Kutais).	—	—	1912	99	2
336	им. Жидомля (Гродненск. Grodno).	—	—	1912	—	3 3/4
337	с. Ново-Ивановка (Полтавск. Poltawa).	Петкусская.	—	1913	—	1 3/4
340	х. Эскино (Ярославск. Jaroslaw).	—	—	1913	—	3 1/2
342	Кулачинск. вол. (Тобольск. Tobolsk).	—	—	1911	—	1 1/2
343	с. Хара-Бырка (Забайкальск. Sabaikalien).	Ярица.	—	—	—	2
г. 347	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	Кара-Бугдай.	—	1913	100	6 1/8
г. 348	сел. Техарвъ, Дарвазъ (В. Бухара, Ost- Buchara).	Кальпъ-гандомъ.	—	1913	98	53 1/2
г. 349	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	Кара-Бугдай.	—	1913	95	48 3/4
г. 350	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	Кара-Бугдай.	—	1913	97	40

№ катал. лугов. der Wiesengräser- trav. Büro. — № №	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. Species.	Озимая (Winter- form. Яровая (Sommerform). Позивная, непо- зимная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- пасъ въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
449	Новоузенская ол. станц. (Самарск. Samara).	Житнякъ.	Agropyrum cristatum.	—	1912	82	6 5/8

5) Изъ коллекціи луговыхъ травъ. Wiesengräser.

№ катал. ботанич. бюро. — №№ der Bohnen- sammlung des Bureau.	Мѣстопроехженія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. Species.	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Поливная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
--	---	-------------------	-------------------	---	--------------------------	------------------------------	--

6) Изъ коллекціи бобовыхъ растений. Leguminosae.

Б. 105	Красноводопадск. о. л. п. (Сырѣ-Дарыинск. Syr-Darja).	Машъ.	—	—	1912	99	28 1/2
Б. 132	сел. Михайловское (Сырѣ-Дарыинск. Syr- Darja).	Люцерна.	Medicago sativa.	—	1912	97	7 7/8
Б. 133	г. Ташкентъ (Сырѣ-Дарыинск. Syr-Darja).	Люцерна.	Medicago sativa.	—	1912	91	1 1/2
Б. 134	г. Пржевальскъ (Семирѣченск. Semi- retschje).	Эспарцетъ дикій.	—	—	1912	25	5 1/8
Б. 135	Красноводопадск. о. л. п. (Сырѣ-Дарыинск. Syr-Darja).	Эспарцетъ дикій.	—	—	1912	30	7 1/4
Б. 136	Самарская губ. (Ssamara).	Вика мохнатая.	—	—	1912	99	5 5/8
Б. 137	г. Пржевальскъ (Семирѣченск. Semi- retschje).	Желтикъ.	Medicago falcata.	—	1912	10	2 1/4

XLVIII

№ катал. ненаст. хлѣб. бюро. — №№ der Sammlung d. Bureau v. unecht. Getreide.	Мѣстопроехженія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Поливная, непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
---	---	-------------------	---------------------	---	--------------------------	------------------------------	--

7) Изъ коллекціи ненастоящихъ хлѣбовъ. Unechtes Getreide.

5	Алексѣевск. с.-х. шк. (Харковск. Char- kow).	Просо черное.	Panicum milia- ceum.	—	1907	—	1 1/2
27	им. Немерча (Подольск. Podolien).	Сорго кормовое.	—	—	1908	—	1 1/4

41	Оргѣвск. у. (Бессарабск. Bessarabien).	Могарь калифорнійскій.	Panicum italicum.	1908	—	$\frac{1}{2}$
44	Полтавская губ. (Poltawa).	Чумиза.	Panicum italicum.	1908	—	$\frac{1}{4}$
46	Пос. Барано - Оренбургск. (Приморск. Primorskaia).	Чумиза.	Panicum italicum.	1909	—	$1\frac{3}{4}$
47	" " " " " "	Суза.	—	1909	—	$\frac{1}{4}$
48	Пос. Богуславскій (Приморск. Primorskaia).	Чумиза обыкновенная.	Panicum italicum.	1909	—	$1\frac{1}{2}$
49	" " " " " "	Пайза.	Panicum italicum.	1909	—	$1\frac{7}{8}$
50	" " " " " "	Гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	1909	—	$\frac{5}{8}$
51	" " " " " "	Суза.	—	1909	—	$\frac{7}{8}$
52	Пос. Нестеровскій (Приморск. Primorskaia).	Просо.	Panicum milia-seum.	1909	95	$3\frac{5}{8}$
53	ст. Полтавская (Приморск. Primorskaia).	Чумиза.	Panicum italicum.	1909	—	2
54	" " " " " "	Гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	1909	—	$1\frac{1}{2}$
55	пос. Константиновскій (Приморск. Primorskaia).	Чумиза.	Panicum italicum.	1909	—	$2\frac{3}{8}$
57	" " " " " "	Просо.	Panicum milia-seum.	1909	—	$3\frac{3}{8}$
58	" " " " " "	Гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	1909	—	$\frac{3}{8}$
64	Фадѣевскій пос. (Приморск. Primorskaia)	Просо.	Panicum milia-seum.	1909	99	$2\frac{5}{8}$
65	" " " " " "	Чумиза.	Panicum italicum.	1909	—	$2\frac{3}{4}$
66	" " " " " "	Ковылянъ (гаолянъ).	Andropogon Sorghum.	1909	—	$2\frac{1}{8}$
67	" " " " " "	Пайза.	Panicum italicum.	1909	86	$1\frac{1}{2}$
73	им. Вестингаузенъ (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Просо красное, мѣстное.	Panicum milia-seum.	1911	—	$1\frac{1}{8}$
74	сел. Самарское (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Просо красное, Оренбургское.	Panicum milia-seum.	1911	—	$\frac{7}{8}$
75	с. Чапли (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Просо красное, мѣстное.	Panicum milia-seum.	1911	—	$1\frac{1}{2}$
76	с. Соленое (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Просо красное, мѣстное.	Panicum milia-seum.	1911	—	1
79	хут. Пески (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Просо комовое.	Panicum milia-seum.	1912	—	$\frac{75}{8}$
80	Самарскій уѣздъ (Самарск. Ssamara).	Просо палевое.	Panicum milia-seum.	1912	—	$3\frac{1}{2}$
81	Омскій уѣздъ (Акмолинск. Akmolinsk).	Киргизское просо.	Panicum italicum.	1912	—	$\frac{1}{4}$
Б. 82	г. Мерке (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Просо черное.	Panicum milia-seum.	1912	92	$39\frac{1}{4}$

№ катал. не наст. хлѣб. бюро. — №№ der Sammlung d. Bureau v. unecht. Getreide.	Мѣсто происхождения, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winter- form). Яровая (Sommerform). Непо- ливная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
Б. 83	г. Пишпекъ (Семирѣченск. Semiretschje).	Просо черное.	Panicum milia- seum.	—	1912	99	25 ¹ / ₄
Б. 84	г. Аулія-Ата (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Красное просо.	Panicum milia- seum.	—	1912	96	28 ¹ / ₄
Б. 85	” ” ” ” ” ”	Кунакъ-Могаръ красн.	Panicum italicum.	—	1912	94	31 ⁷ / ₈
Б. 86	г. Пишпекъ (Семирѣченск. Semiretschje).	Кунакъ красный.	Panicum italicum.	—	1912	61	24 ¹ / ₂
Б. 87	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Просо.	Panicum milia- seum.	—	1912	95	2 ¹ / ₄
Б. 88	сел. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	Просо зеленое, хаки.	Panicum milia- seum.	—	1912	93	5 ¹ / ₂
Б. 91	Красноводопадск. оп. п. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Просо бѣлое, богарное.	Panicum milia- seum.	—	1912	98	10
94	Канзасск. оп. ст. (Сѣв. Америка. Nord- Amerika).	Сорго бѣлый янтарь.	Andropogon Sorg- hum.	—	1911	58	³ / ₈
95	” ” ” ” ” ”	Сорго красный янтарь.	Andropogon Sorg- hum.	—	1911	98	¹ / ₂
96	” ” ” ” ” ”	Сорго карликовое, чер- ное.	Andropogon Sorg- hum.	—	1910	94	¹ / ₂
97	Канзасск. оп. ст. (Сѣв. Америка. Nord- Amerika).	Бѣлый кафиръ селек- ціонный № 303.	Andropogon Sorg- hum.	—	1911	94	¹ / ₂
98	” ” ” ” ” ”	Суданская Дурра селекціонн. № 320.	Andropogon Sorg- hum.	—	1911	89	¹ / ₄
99	” ” ” ” ” ”	Карликовое Майло селекціонн. № 316.	Andropogon Sorg- hum.	—	1911	95	¹ / ₂
152	Сѣв. Америка (Nord-Amerika).	Валлей, коричневый гаолянъ.	Andropogon Sorg- hum.	—	1912	—	³ / ₈
153	” ” ” ” ” ”	Суданская Дурра.	Andropogon Sorg- hum.	—	1912	—	¹ / ₄
154	” ” ” ” ” ”	Сорго сахарное Минне- зотск. ран. янтарь.	Andropogon Sorg- hum.	—	1912	—	³ / ₈
156	” ” ” ” ” ”	Германское просо.	Panicum italicum.	—	1912	—	¹ / ₂

№ катал. технич. раст. Бюро. — № д. techn. verwerteten Gewächse des Bureau.	Мѣстоприсхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winterform). Яровая (Summerform). Полівная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
---	---	-------------------	---------------------	--	--------------------------	------------------------------	--

8) Изъ коллекции техническихъ растений. *Technisch verwertete Gewächse.*

Б. 351	Красноводопадск. оп. п. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Софлоръ.	Carthamus tinctorius.	—	1912	99	17/8
Б. 353	г. Ташкентъ (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Ленъ.	Linum usitatissimum.	—	1912	94	17/8
Б. 647	Красноводопадск. оп. п. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Конопля богарная.	Cannabis sativa.	неполив.	1912	41	1/4

№ катал. карп. Бюро. — № der allgem. karpologischen Sammlung des Bureau.	Мѣстоприсхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winterform). Яровая (Summerform). Полівная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество за- паса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
--	---	-------------------	---------------------	--	--------------------------	------------------------------	--

9) Изъ общей карпولوجической коллекции. *Allgemeine karpologische Sammlung.*

Б. 506	Красноводопадск. оп. п. (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Капорцы.	—	—	1912	—	1/4
Б. 507	г. Ташкентъ (Сырѣ-Дарьинск. Syr-Darja).	Джида.	—	—	1912	—	15/8

В. Предоставляемое за плату зерно чистых линий съ опытных участковъ Бюро. — Gegen Zahlung.

На опытныхъ отдѣленіяхъ и участкахъ Бюро по прикладной ботаникѣ изучаемыя имъ расы ведутся чистыми линиями, причемъ предусматривается, по мѣрѣ организациі на этихъ отдѣленіяхъ полей размноженія, доведеніе этихъ линий до такого поколѣнія, которое обезпечило-бы полученіе достаточнаго количества чистаго сѣменнаго матеріала для предоставленія его другимъ учрежденіямъ и лицамъ. Къ организациі своихъ четырехъ филиальныхъ отдѣленій, оборудованіе которыхъ предусматривается согласно соотвѣтствующему законопроектору, въ порядкѣ постепенности, въ періодъ времени отъ 1912-го по 1917-й годъ, Бюро приступило съ 1912-го года, причемъ въ первую очередь организуетъ въ настоящее время въ Каменной Степи (въ Воронежской губ.) свое Воронежское отдѣленіе и въ настоящемъ году оно получило впервые возможность предоставить ограниченное количество зерна нѣкоторыхъ расъ ячменя и овса интересующимся, какъ съ Воронежскаго отдѣленія въ Каменной Степи, такъ и съ временнаго Елисаветпольскаго участка Бюро, расположеннаго на поливныхъ земляхъ частнаго имѣнія покойнаго Д. С. Мелікъ-Бегларова.

При этомъ считаемъ, однако, своимъ непремѣннымъ долгомъ обратить вниманіе на то, что въ настоящее время Бюро не имѣетъ еще на своемъ Воронежскомъ отдѣленіи, а тѣмъ болѣе на временномъ Елисаветпольскомъ участкѣ, ни амбара или вообще приспособленнаго помѣщенія для храненія урожая, ни соотвѣтствующихъ молотилокъ и сортировокъ. Равнымъ образомъ оно не имѣло еще возможности вполне надежно изолировать другъ отъ друга отдѣльно дѣлянки съ различными расами. Поэтому возможны въ предоставляемомъ имъ зернѣ чистыхъ поколѣній случаи засоренія единичными экземплярами постороннихъ расъ, равно какъ и случаи оплодотворенія единичныхъ экземпляровъ пыльцею другихъ расъ *). Описанія расъ ячменя, а также расъ овса, вошедшихъ въ настоящій списокъ, спеціалисты рассчитываютъ опубликовать въ „Трудахъ Бюро“ еще въ настоящемъ году, но отъ хозяйственной-же оцѣнки ихъ они до поры до времени еще воздерживаются. При этомъ, однако, Бюро обращаетъ вниманіе на то, что тѣ изъ многочисленныхъ расъ, выращиваемыхъ чистыми линиями на участкахъ Бюро, чистыя линии которыхъ дали нѣкоторый избытокъ зерна, сверхъ количества, необходимаго для опытовъ Бюро, а, слѣдовательно, и вошедшія въ настоящій списокъ, вообще говоря, должны принадлежать къ числу расъ, сравнительно болѣе приспособленныхъ для тѣхъ условій, при которыхъ выращивались (весенній посѣвъ на типичномъ черноземѣ въ Каменной Степи, весенній посѣвъ на поливныхъ земляхъ въ полупустынѣ, Елисаветпольской губ., и осен-

*) Впрочемъ, полная и абсолютная чистота посѣвного матеріала на дѣлѣ оказывается вообще недостижимой. Даже на такой превосходно, быть можетъ наилучше обставленной селекціонной станціи, каковой является Свалѣфская, сохраненіе полной чистоты чистой линіи, при дальнѣйшемъ размноженіи ея, оказывается недостижимой; также и Свалѣфскіе чистые сорта въ дальнѣйшихъ своихъ поколѣніяхъ, не лишены единичныхъ случайныхъ примѣсей. Изъ чистыхъ линий на опытныхъ участкахъ Бюро, по возможности ежегодно, выбираются новыя элиты, и этимъ путемъ, при постепенномъ усовершенствованіи оборудованія самыхъ участковъ, мы надѣемся съ теченіемъ времени достигнуть наибольшей чистоты посѣвного матеріала, поскольку таковая вообще достижима при полевой культурѣ.

ній посѣвъ тамъ-же на такихъ-же земляхъ). Кромѣ того въ настоящій списокъ включена забайкальская форма злака *Beckmannia eruciformis* Host. var. *baicalensis* W. K u s n e z o w, пригоднаго для сырыхъ торфяныхъ луговъ; сѣменной матеріалъ этой формы собранъ на Лифляндскихъ луговыхъ участкахъ Бюро и еще не представляетъ собою чистой линіи.

Слѣдуетъ отмѣтить, что изъ вошедшихъ въ этотъ списокъ расъ ячменя, чистый сѣменной матеріалъ расъ *Hordeum europaeum*, *H. turkestanicum* и *H. suecicum* уже обращается въ продажѣ въ сѣменныхъ торговляхъ, такъ какъ къ *H. europaeum* относится чистый Свалёфскій сортъ „Hannchen“, къ *H. turkestanicum* — только что выпущенный въ продажу чистый Свалёфскій сортъ „Goldkorn“, а къ *H. suecicum* Свалёфскій сортъ „Primus“.

Зерно чистыхъ линій хлѣбовъ, выращенныхъ на опытныхъ участкахъ Бюро, отпускается **порціями въ $\frac{1}{4}$ фунта, за плату — 25 коп. съ порціи. Пересылка за счетъ покупателя.** Доходъ по закону поступаетъ цѣликомъ на улучшение и расширение постановки полей размноженія. При этомъ **отпускъ зерна хлѣбныхъ злаковъ отдельному лицу или учрежденію (кроме Департамента Земледѣлія) ограничивается для каждой расы 1 фунтомъ**, во избѣжаніе перехода всего наличнаго сѣменнаго матеріала данной расы въ одні только руки.

Требованія адресовать въ Бюро по прикладной ботаникѣ (Петербургъ, Васильевскій Островъ, 2-я линія, д. 61). Деньги могутъ быть высылаемы почтовымъ переводомъ или марками; по желанію, платежъ можетъ быть наложенъ при отправкѣ.

При этомъ Бюро обращается ко всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, выписавшимъ сѣмена его чистыхъ линій, съ убѣдительною просьбой, не оставить его увѣдомленіемъ о результатахъ посѣва для ближайшаго выясненія хозяйственной годности соотвѣствующихъ расъ для различныхъ мѣстностей.

Im laufenden Jahre ist das Bureau für angewandte Botanik zum ersten mal in der Lage Korn einiger von ihm gezogener reiner Linien einiger Gersten- und Hafer-Rassen anderweitig abzugeben. Eine Beschreibung derselben (Diagnosen) gedenken wir noch in diesem Jahre in unserem „Bulletin für angewandte Botanik“ zu veröffentlichen; von den in der Liste aufgenommenen Gerstenrassen ist reine Saat der Rassen *Hord. europaeum* (hierher u. a. die reine Svalöfer Sorte „Hannchen“), *H. turkestanicum* (hierher die reine Svalöfer Sorte „Goldkorn“), sowie *H. suecicum* (hierher die Svalöfer Sorte „Primus“) im Handel; reine Saat der übrigen Rassen dürfte anderwärts wohl schwerlich vorrätig sein (vielleicht mit Ausnahme von *H. parvum*). Dabei müssen wir darauf aufmerksam machen, dass die Versuchsstationen des Bureau noch im Entstehen sind; noch fehlen hier entsprechende Aufbewahrungsräume, entsprechende Dresch- und Sortiermaschinen, und ist die erste Versuchsstation (im Gouv. Woronesh) überhaupt erst 1912 gegründet. Auch konnten die einzelnen Rassen noch nicht durchaus sicher isoliert werden. Verunreinigung durch zufällige Beimischung einzelner Exemplare anderweitiger Rassen oder einzelner durch Blütenstaub anderer Rassen befruchteter Exemplare, ist daher nicht ausgeschlossen.

Portionen werden zu $\frac{1}{4}$ russ. Pfund (ca. 100 gr.) abgewogen, der Preis für jede Portion — 25 Kop.; Versand auf Kosten des Bestellers. Ein für alle mal ist festgestellt, dass **dem einzelnen Besteller nicht mehr als Maximum je 1 russ. Pfund (ca. 400 gr.) Korn** einer jeden Rasse abgegeben werden können, damit die Saat einzelner Rassen in verschiedene Hände gelangen kann.

Sehr erwünscht sind Berichte über das Resultat der Aussaat der vom Bureau gezogenen Linien.

I Ячмень. *Hordeum*.

а. Съ Воронежскаго отдѣленія Бюро по прикладной ботаникѣ въ Каменной степи. Чистыя линіи, выращенныя здѣсь весеннимъ посѣвомъ (посѣвъ 66-й) на типичномъ черноземѣ.

Von der Versuchsstation des Bureau für angewandte Botanik im Gouv. Woronesh. Reine Linien der 66-sten **Frühjahrsaussaat** auf typischer Schwarzerde in offener Steppe.

№ № чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Название расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхождение. Provenienz.	№ № образцовъ коллекции ячменной, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
0310 А.	Шестирядный ячмень. — <i>Hordeum vulgare L. aestivum</i>	28 ¹ / ₂	Бакинск. (Baku)	977
0149 А.	Двурядный ячмень. — <i>Hordeum distichum L. colchicum</i>	64	Кутаисск. (Kutais.)	1000
0238 А.	<i>colchicum</i>	55	Эриванск. (Eriwan)	792
028 N.	<i>eriwanense</i>	10 ¹ / ₂	Эриванск. (Eriwan)	930
0294 А.	<i>germanicum</i>	23	Херсонск. (Cherson)	633
0143 А.	<i>praecocius</i>	68	Эриванск. (Eriwan)	734
0223 А.	<i>turkestanicum</i>	39	Семирѣчье (Semiretschje)	703
0287 А.	<i>wolgense</i>	56	Семирѣчье (Semiretschje)	275

б. Съ Елизаветпольскаго участка Бюро въ имѣніи Д. С. Меликѣ-Беглярова. Чистыя линіи, выращенныя здѣсь весеннимъ посѣвомъ (посѣвъ 64-ый) на поливныхъ участкахъ въ равнинѣ.

Von der Versuchsparzelle des Bureau im Gouv. Jelisawetpol. Reine Linien der 64-sten **Frühjahrsaussaat** auf Rieselfeldern in der Ebene.

№ № чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Название расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхождение. Provenienz.	№ № образцовъ коллекции ячменной, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
0103 А.	Шестирядный ячмень. — <i>Hordeum vulgare L. lapponicum</i>	¹ / ₂	Курлянд. (Kurland)	1938
099 А.	<i>kalugense</i>	18 ¹ / ₄	Калужск. (Kaluga)	2013

№ № чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Название расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхождение. Provenienz.	№ № образцовъ коллекции ячмелей, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
0109 A.	<i>Nekludowi</i>	9	Область В. Д. (Don)	1062
098 A.	<i>mandshuricum</i>	13 ¹ / ₂	Канада (Kanada)	999
0115 A.	<i>monticolum</i>	1 ¹ / ₂	Эриванск. (Eriwan)	792

Двурядный ячмень. — *Hordeum distichum* L.

028 E.	<i>eriwanense</i>	2	Эриванск. (Eriwan)	930
--------	-------------------	---	--------------------	-----

с. Съ Елизаветпольскаго участка Бюро въ имѣніи Д. С. Меликъ - Беглярова. Чистыя линіи, выращенныя здѣсь осеннимъ посѣвомъ (посѣвъ 61-й) на поливныхъ участкахъ равнинъ.

Von der Versuchsparzelle des Bureau im Gouv. Jelisawet-pol. Reine Linien der 61-sten Herbstsaat auf Rieselfeldern in der Ebene.

№ № чистыхъ линій. № № der reinen Linien.	Название расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхождение. Provenienz.	№ № образцовъ коллекции ячмелей, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.	Раса яровая (яр.) или озимая (оз.). — Sommergerste (яр.) oder Wintergerste (оз.).
--	--------------------------	---	-------------------------------	---	---

Шестирядный ячмень. — *Hordeum vulgare* L.

060 A.	<i>daghestanicum</i>	39	Дагестанск. (Daghest.)	1034	оз.
061 A.	<i>daghestanicum</i>	9 ⁵ / ₈	Дагест. (Daghestan)	1034	оз.
071 A.	<i>defectoides</i>	42	Дагест. (Daghestan)	1032	оз.
036 A.	<i>elongatum</i>	93 ¹ / ₂	Елисаветп. (Jelisaw.)	152	оз.
045 A.	<i>elongatum</i>	82 ³ / ₄	Елисаветп. (Jelisaw.)	423	оз.
037 A.	<i>hibernaculum</i>	89 ¹ / ₄	Эриванск. (Eriwan)	157	оз.
038 A.	<i>hibernaculum</i>	48 ¹ / ₂	Терск. (Tersk)	165	оз.
041 A.	<i>hibernans</i>	7 ³ / ₄	Елисаветп. (Jelisaw.)	253	оз.
042 A.	<i>hibernans</i>	8	Елисаветп. (Jelisaw.)	253	оз.
050 A.	<i>parvum</i>	1 ¹ / ₂	Франція (Frankreich)	497	яр.
044 A.	<i>pyramidatum</i>	18 ¹ / ₈	Фергана (Ferghana)	291	яр.

Двурядный ячмень. — *Hordeum distichum* L.

028 B.	<i>eriwanense</i>	20 ³ / ₄	Эриванск. (Eriwan)	930	яр.
062 A.	<i>leukoranicum</i>	14 ⁵ / ₈	Бакинск. (Baku)	1050	оз.
065 A.	<i>suecicum</i>	1	Швеція (Schweden)	1073	яр.

II. Овесъ. *Avena sativa* L.

№№ чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Названіе расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхождение. Provenienz.	№№ образцовъ коллекціи овсовъ, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Haferkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
07	<i>A. mutica Shatilowi</i>	20	Тульск. (Tula)	140
08	<i>A. aurea praecocioides.</i>	40	Уфимск. (Ufa)	142
011	<i>A. aurea praecoqua</i>	15	Тверск. (Twer)	145

III. Луговые злаки. Wiesengräser.

№ Катал. луговыхъ травъ. № d. Wiesengräserkat.	
29	Бекманія. Съ Лифляндскихъ торфяныхъ опытныхъ участковъ Бюро. Не представляетъ собою чистой линіи. Запасъ 19 фунтовъ. — <i>Beckmannia eruciformis baicalensis</i> . Von den Versuchstorfwiesen des Bureau in Livland. Keine reine Linie. Vorrat 19 russ. Pfund.

Оттискъ изъ „Трудовъ Бюро по прикладной ботаникѣ“ VII (1914), № 2.

Тип. К. Матисена въ Юрьевѣ.
Tip. K. Matisena V' Jer'evie

publisher